

Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrnyckel i skinnpåse



Typ HIGHWAY

A24-2

31 400,-

Monteringssats

80264

Monteringssats (för framskjutande stötfångare 40 mm)

80265



Typ OFFROAD

B24-2

27 300,-

Monteringssats

80225

Lyktramp separat med monteringsats

(Lyktor och klämfästen ingår ej!)



H24-2

4 200,-

Plogljus som monteras på bågens ytterkant bör monteras med en vinklad förlängare 15945 (8°) för att sitta horisontellt

U-Bar med monteringsats



För låg stötfångare

L24-2

3 900,-

X-Bar med monteringsats



H24-3

3 400,-

(Lyktor och klämfästen ingår ej!)

Främre Top-Bar med monteringsssats



För Highline (C20H) med solskärm G24-1 **4 500,-**

(Lyktor och klämfästen ingår ej!)



För Highline (C20H) med solskärm G24-2 **4 000,-**
och Normal (C17N och C20N) med solskärm och utan inbyggda extraljus

(Lyktor och klämfästen ingår ej!)



För Highline (C20H) G24-6 **4 300,-**
och Normal (C17N och C20N)
Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm



För Highline (C20H) G24-7 **4 300,-**
Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm

(Lyktor och klämfästen ingår ej!)


Bakre Top-Bar med monteringsssats *(kan ej kombineras med sidoluftriktare och/eller takspoiler)*



För daghytt (C17N) G24-5 **3 600,-**

För sovhytt (C20N och C20H) G24-4 **3 600,-**

Bild visar sovhytt (G24-4)

Sideliner


Total längd / sida 0 – 2500 mm	S-1	2 700,-
Total längd / sida 2501 – 5000 mm	S-2	3 100,-

Airflow Klämfäste		15903	260,-
Airflow Förlängare		15923	80,-
Klämfäste		15902	220,-
Förlängare		15912	865,-
Vinklad Förlängare för varningsfyr	5° (till G24-2)	15961	75,-
	8° (till G24-6, G24-7 och H24-2)	15945	75,-
	17° (till G24-1)	15946	75,-
Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	170,-
	Ø 165 mm	15917	180,-
	Ø 240 mm	15916	210,-
Universalfäste för takskyt		20409	290,-
Monteringsplatta för Hella Luminator		15907	160,-

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.
Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.
Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.


YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.
Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

PRISERNA GÄLLER: Valuta **SEK**, exkl moms fritt lastat bil i Ljusdal, inkl emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder
"Monteringstillbehör"