

**Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskaft i skinnpåse**




**Typ HIGHWAY** för plaststötfångare

Airflow	A75-2	<b>33 500,-</b>
Slät profil	A75-2S	<b>33 500,-</b>
Monteringssats	80756	

**X-Light komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus**



Lyktor ingår ej!



För **stålstötfångare** ("Kipper")


Airflow	K75-3	<b>7 500,-</b>
Slät profil	K75-3S	<b>7 500,-</b>

Monteringsplatta för Hella luminator	15907	<b>160,-</b>
--------------------------------------	-------	--------------

**Light-Bar med monteringsats**




Airflow	H75-2	<b>4 400,-</b>
Slät profil	H75-2S	<b>4 400,-</b>



**Främre Top-Bar, med monteringsats**

1	för <b>LX</b> hytt	<i>Slät profil</i>	G73-3	<b>4 300,-</b>
2	för <b>L</b> och <b>M</b> hytt	<i>Slät profil</i>	G73-4	<b>4 500,-</b>
		<i>Airflow</i>	G73-4A	<b>4 500,-</b>
3	<b>Mellanrör, med monteringsats</b> för <b>XL</b> hytt	<i>Slät profil</i>	E73-2	<b>2 900,-</b>
4	<b>Bakre Top-Bar, med monteringsats</b> för <b>L</b> och <b>M</b> hytt	<i>Slät profil</i>	G73-7	<b>3 800,-</b>
5	<b>Gångbord med fästen</b>		15935	<b>2 400,-</b>
6	<b>Klämfäste (för slät profil)</b>		15902	<b>220,-</b>
	<b>Airflow klämfäste</b>		15903	<b>260,-</b>
7	<b>Monteringsplatta för varningsfyr</b>	Ø 150 mm	15915	<b>180,-</b>
		Ø 165 mm	15917	<b>190,-</b>
		Ø 240 mm	15916	<b>220,-</b>
8	<b>Vinklad förlängare för varningsfyr (8°)</b>		15945	<b>90,-</b>
9	<b>Förlängare (för slät profil)</b>		15912	<b>70,-</b>
	<b>Airflow förlängare</b>		15923	<b>90,-</b>
10	<b>Universalfäste för takskylt</b>		20409	<b>350,-</b>

## Sideliner



### Total längd / sida 0 – 2500 mm

Airflow	S-1A	<b>2 900,-</b>
---------	------	----------------

Slät profil	S-1S	<b>2 900,-</b>
-------------	------	----------------

### Total längd / sida 2501 – 5000 mm

Airflow	S-2A	<b>3 500,-</b>
---------	------	----------------

Slät profil	S-2S	<b>3 500,-</b>
-------------	------	----------------

## AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.

Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.

Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.



## YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.

Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

**OBS!** Gångbord levereras endast i eloxerat utförande

**PRISERNA GÄLELR:** Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR** om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder

**"Monteringstillbehör"**