

Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrnyckel i skinnpåse

Typ HIGHWAY

för S	<i>Airflow</i>	A24-1	33 500,-
för S	<i>Slät profil</i>	A24-1S	33 500,-
<i>Monteringssats</i>		80264	
<i>Monteringssats (för framskjutande stötfångare 40 mm)</i>		80265	


Typ HIGHWAY

för S och R	<i>Airflow</i>	A24-2	33 500,-
för S och R	<i>Slät profil</i>	A24-2S	33 500,-
<i>Monteringssats</i>		80264	
<i>Monteringssats (för framskjutande stötfångare 40 mm)</i>		80265	


Typ HIGHWAY

för G och P	<i>Airflow</i>	A24-5	33 500,-
för G och P	<i>Slät profil</i>	A24-5S	33 500,-
<i>Monteringssats</i>		80264	
<i>Monteringssats (för framskjutande stötfångare 40mm)</i>		80265	


Typ OFFROAD

för S och R	<i>Airflow</i>	B24-2	28 500,-
för S och R	<i>Slät profil</i>	B24-2S	28 500,-
<i>Monteringssats</i>		80225	


Typ OFFROAD

för G och P	<i>Airflow</i>	B24-3	28 500,-
för G och P	<i>Slät profil</i>	B24-3S	28 500,-
<i>Monteringssats</i>		80225	


Typ OFFROAD

för XT (R, G och P)	<i>Airflow</i>	B24-6	28 500,-
för XT (R, G och P)	<i>Slät profil</i>	B24-6S	28 500,-
<i>Monteringssats</i>		80226	

Top-Bar med monteringsats



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-1	4 900,-
med solskärm	Slät profil	G24-1S	4 900,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-2	4 100,-
med solskärm	Slät profil	G24-2S	4 100,-
och Normal (C17N och C20N)			
med solskärm och utan inbyggda extraljus			



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Daghytt (C17L)	Airflow	G24-3	4 700,-
	Slät profil	G24-3S	4 700,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-6	4 700,-
	Slät profil	G24-6S	4 700,-
och Normal (C17N och C20N)			
Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm			



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-7	4 900,-
	Slät profil	G24-7S	4 900,-
Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm			

Bakre Top-Bar med monteringsatts *(kan ej kombineras med takspoiler)*


Bild visar sovhytt (G24-4)

För sovhytt (C20N, C20L och C17L)

Airflow	G24-4	3 900,-
---------	-------	----------------

Slät profil	G24-4S	3 900,-
-------------	--------	----------------

För daghytt (C17N)

Airflow	G24-5	3 900,-
---------	-------	----------------

Slät profil	G24-5S	3 900,-
-------------	--------	----------------

Bakre Light-Bar med monteringsatts


Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	P24-2	4 400,-
---------	-------	----------------

Slät profil	P24-2S	4 400,-
-------------	--------	----------------


Light-Bar med monteringsatts


Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H24-2	4 400,-
---------	-------	----------------

Slät profil	H24-2S	4 400,-
-------------	--------	----------------

Plogljus som monteras på bågens ytterkant bör monteras med en vinklad förlängare 15945 (8°)

X-Bar hög med monteringsatts


Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H24-4	3 400,-
---------	-------	----------------

Slät profil	H24-4S	3 400,-
-------------	--------	----------------

X-Bar med monteringsatts



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H24-3	3 400,-
---------	-------	----------------

Slät profil	H24-3S	3 400,-
-------------	--------	----------------

U-Bar med monteringsats


För låg stötfångare	<i>Airflow</i>	L24-2	4 200,-
	<i>Slät profil</i>	L24-2S	4 200,-

Sideliner


Total längd/ sida 0 – 2500 mm			
	<i>Airflow</i>	S-1A	2 900,-
	<i>Slät profil</i>	S-1S	2 900,-
Total längd/ sida 2501 – 5000 mm			
	<i>Airflow</i>	S-2A	3 500,-
	<i>Slät profil</i>	S-2S	3 500,-

Airflow klämfäste		15903	260,-
Klämfäste (För slät profil)		15902	220,-
Airflow förlängare		15923	90,-
Förlängare		15912	70,-
Vinklad förlängare för varningsfyr	5° (till G24-2)	15961	90,-
	8° (till G24-6, G24-7 och H24-2)	15945	90,-
	17° (till G24-1)	15946	90,-
Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	180,-
	Ø 165 mm	15917	190,-
	Ø 240 mm	15916	220,-
Universalfäste för takschild		20409	350,-
Monteringsplatta för Hella Luminator		15907	160,-
Gångbord , med fästen		15935	2 400,-

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.
Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.
Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.


YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.
Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

PRISERNA GÄLLER: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder

"Monteringstillbehör"