

Frontskydd, komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskaft i skinnpåse



Typ HIGHWAY för normal stötfångare

<i>Airflow</i>	A16-2	34 000,-
<i>Slät profil</i>	A16-2S	34 000,-
<i>Monteringssats</i>	80161	



Typ OFFROAD för normal stötfångare

<i>Airflow</i>	B16-2	28 900,-
<i>Slät profil</i>	B16-2S	28 900,-
<i>Monteringssats</i>	80122	

Typ OFFROAD för **Bump-HD** (ej på bild)

<i>Airflow</i>	B16-4	28 900,-
<i>Slät profil</i>	B16-4S	28 900,-
<i>Monteringssats</i>	80125	

Typ OFFROAD för **Bump-HD** med bogser bygel PCA70062 (ej på bild)

<i>Airflow</i>	B16-4T	28 900,-
<i>Slät profil</i>	B16-4TS	28 900,-
<i>Monteringssats</i>	80126	

Light-Bar med monteringsats



<i>Airflow</i>	H16-2	5 100,-
<i>Slät profil</i>	H16-2S	5 100,-

Lyktor och klämfästen ingår ej!

X-Light, komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus



Lyktor ingår ej!

(OBS! Bör ej monteras på bilar med adaptiv farthållare och/eller FLS)


Airflow	K16-2	7 500,-
Slät profil	K16-2S	7 500,-

X-Light hög, komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus



Lyktor ingår ej!

Airflow	K16-3	7 500,-
Slät profil	K16-3S	7 500,-



Monteringsplatta för Hella luminator	15907	160,-
--------------------------------------	-------	--------------

X-Bar, separat med monteringssats



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H16-4	3 500,-
Slät profil	H16-4S	3 500,-

X-Bar Low, separat med monteringssats



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H16-5	3 500,-
Slät profil	H16-5S	3 500,-

U-Bar, med monteringssats



Airflow	L16-2	4 300,-
Slät profil	L16-2S	4 300,-


Top-Bar, med monteringssats



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För **Sovhytt (SLP)**

<i>Airflow</i>	G16-2	4 400,-
<i>Slät profil</i>	G16-2S	4 400,-



Lyktor och klämfästen ingår ej

Låg modell,

För **Sovhytt (SLP)**

<i>Airflow</i>	G16-7	5 000,-
<i>Slät profil</i>	G16-7S	5 000,-



Lyktor och klämfästen ingår ej

För **Glob (HSLP)** och **Glob XL (XHSL)**

<i>Airflow</i>	G16-4	4 600,-
<i>Slät profil</i>	G16-4S	4 600,-



Lyktor och klämfästen ingår ej

Bred modell,

för **Sovhytt (SLP)**, **Glob (HSLP)** och **Glob XL (XHSL)**

<i>Airflow</i>	G16-6	4 900,-
<i>Slät profil</i>	G16-6S	4 900,-

Kabel med Volvokontakt för främre Top-Bar (G16-2/4/6)




För 2 varningsljus (kräver förberedelse på bil)

Kabelingång vänster	98186	1 500,-
Kabelingång höger	98187	1 500,-

För 4 extraljus (Kräver förberedelse (SPOTP.R) på bil)

Kabelingång vänster	98188	1 800,-
---------------------	-------	----------------

Takmontage



Bakre Top-Bar för Sovhytt (SLP), med monteringssats

Airflow G16-1 **3 900,-**

Slät profil G16-1S **3 900,-**

Bakre Top-Bar för Glob och Glob XL (HSLP ochXHSL), med monteringssats

Airflow G16-3 **4 000,-**

Slät profil G16-3S **4 000,-**

Mellanrör för Sovhytt (SLP), med monteringssats

Airflow E16-2 **3 000,-**

Mellanrör för Glob och Glob XL (HSLP ochXHSL), med monteringssats

Airflow E16-3 **2 900,-**

Gångbord, med fästen

15935 **2 400,-**

Bakre Light-Bar, med monteringssats



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow P16-2 **3 300,-**

Säkerhetsbåge för montering i plogfästen



Mählers (822 mm mellan fästen)

Airflow J14-4 **3 400,-**

Slät profil J14-4S **3 400,-**


AF Klämfäste

15903

260,-

Klämfäste (för slät profil)

15902

220,-

AF Förlängare

15923

90,-

Förlängare

15912

70,-

Monteringsplatta för varningsfyr

Ø 150 mm

15915

180,-

Ø 165 mm

15917

190,-

Ø 240 mm

15916

220,-

Vinklad förlängare för varningsfyr

för Sovhytt (SLP) 8°

15945

90,-

för Glob (HSLP) 17°

15946

90,-

för Glob XL (XHSL) 29°

15952


90,-

Universalfäste för takskylt

20409

350,-

Sideliner



Total längd / sida 0 – 2500 mm

Airflow

S-1A

3 000,-
Slät profil

S-1S

3 000,-

Total längd / sida 2501 – 5000 mm

Airflow

S-2A

3 600,-
Slät profil

S-2S

3 600,-

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.
Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.
Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.



YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.
Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).
OBS! Gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLLER: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder
"Monteringstillbehör"

