

Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskaft i skinnpåse



Typ HIGHWAY

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| <i>Airflow</i> | A14-3 | 34 000,- |
| <i>Slät profil</i> | A14-3S | 34 000,- |
| <i>Monteringssats</i> | 80160 | |



Typ OFFROAD

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| <i>Airflow</i> | B14-3 | 28 900,- |
| <i>Slät profil</i> | B14-3S | 28 900,- |
| <i>Monteringssats</i> | 80120 | |

Light-Bar med monteringsats




| | | |
|--------------------|--------|----------------|
| <i>Airflow</i> | H14-4 | 4 500,- |
| <i>Slät profil</i> | H14-4S | 4 500,- |

Lyktor och klämfästen ingår ej!

X-Light komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus



Lyktor ingår ej!



| | | |
|---|-------|--------------|
| Monteringsplatta för Hella luminator | 15907 | 160,- |
|---|-------|--------------|

| | | |
|--------------------|--------|----------------|
| <i>Airflow</i> | K14-2 | 7 500,- |
| <i>Slät profil</i> | K14-2S | 7 500,- |



U-Bar med monteringsats (kan ej kombineras med Highway)



Lyktor ingår ej!

| | | |
|--------------------|--------|----------------|
| <i>Airflow</i> | L14-2 | 4 300,- |
| <i>Slät profil</i> | L14-2S | 4 300,- |

Säkerhetsbåge för montering i plogfästen



Mählers (794 mm mellan fästen)


| | | |
|--------------------|--------|----------------|
| <i>Airflow</i> | J14-2 | 3 400,- |
| <i>Slät profil</i> | J14-2S | 3 400,- |

Tellefsdal (810 mm mellan fästen)


| | | |
|--------------------|--------|----------------|
| <i>Airflow</i> | J14-3 | 3 400,- |
| <i>Slät profil</i> | J14-3S | 3 400,- |

Mählers (822 mm mellan fästen)


| | | |
|--------------------|--------|----------------|
| <i>Airflow</i> | J14-4 | 3 400,- |
| <i>Slät profil</i> | J14-4S | 3 400,- |



| | | | | |
|----|---|--------------------|--------|----------------|
| 1 | Främre Top-Bar, med monteringsats för L1EH1 & L2H1 | <i>Airflow</i> | G14-2 | 4 400,- |
| | | <i>Slät profil</i> | G14-2S | 4 400,- |
| 2 | Mellanrör, med monteringsats | | | |
| | För Daghytt, L1EH1 | <i>Airflow</i> | E14-1 | 2 800,- |
| | | <i>Slät profil</i> | E11-1 | 2 800,- |
| | För Sovhytt, L2H1 | <i>Airflow</i> | E14-2 | 3 000,- |
| | | <i>Slät profil</i> | E11-2 | 3 000,- |
| 3 | Bakre Top-Bar, med monteringsats | <i>Airflow</i> | G14-1 | 3 800,- |
| | | <i>Slät profil</i> | G11-1 | 3 800,- |
| 4 | Bakre fäste för mellanrör, med monteringsats | <i>Airflow</i> | 15906 | 1050,- |
| | | <i>Slät profil</i> | 15960 | 1050,- |
| 5 | Gångbord, med fästen | | 15935 | 2 400,- |
| 6 | Airflow Klämfäste | | 15903 | 260,- |
| | Klämfäste (för slät profil) | | 15902 | 220,- |
| 7 | Airflow Förlängare | | 15923 | 90,- |
| | Förlängare | | 15912 | 70,- |
| 8 | Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°) | | 15945 | 90,- |
| 9 | Monteringsplatta för varningsfyr | Ø 150 mm | 15915 | 180,- |
| | | Ø 165 mm | 15917 | 190,- |
| | | Ø 240 mm | 15916 | 220,- |
| 10 | Universalfäste för takljusskylt | | 20409 | 350,- |




| | | | | |
|----|--|--------------------|--------|----------------|
| 1 | Främre Top-Bar, med monteringsatts för L2H2 | | | |
| A | Rak modell | <i>Airflow</i> | G14-3 | 4 400,- |
| | | <i>Slät profil</i> | G11-3 | 4 400,- |
| B | Nedsvängd modell | <i>Airflow</i> | G14-8 | 5 400,- |
| | | <i>Slät profil</i> | G14-8S | 5 400,- |
| 2 | Mellanrör, med monteringsatts | <i>Airflow</i> | E14-3 | 2 800,- |
| | | <i>Slät profil</i> | E11-3 | 2 800,- |
| 3 | Bakre fäste för mellanrör, med monteringsatts | <i>Airflow</i> | 15906 | 1 050,- |
| | | <i>Slät profil</i> | 15960 | 1 050,- |
| 4 | Bakre Top-Bar, med monteringsatts | <i>Airflow</i> | G14-1 | 3 800,- |
| | | <i>Slät profil</i> | G11-1 | 3 800,- |
| 5 | Mellanrör för kylhytt med monteringsatts | | E14-4 | Utgått! |
| 6 | Gångbord, med fästen | | 15935 | 2 400,- |
| 7 | Monteringsplatta för varningsfyr | Ø 150 mm | 15915 | 180,- |
| | | Ø 165 mm | 15917 | 190,- |
| | | Ø 240 mm | 15916 | 220,- |
| 8 | Airflow Klämfäste | | 15903 | 260,- |
| | Klämfäste (för slät profil) | | 15902 | 220,- |
| 9 | Airflow Förlängare | | 15923 | 90,- |
| | Förlängare | | 15912 | 70,- |
| 10 | Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°) | | 15945 | 90,- |
| 11 | Universal fäste för takljusskylt | | 20409 | 350,- |




Främre Top-Bar, med monteringsats för L2H3

| | | | | |
|----|--|--------------------|--------|----------------|
| 1 | Nedsvängd modell | <i>Airflow</i> | G14-7 | 5 400,- |
| | | <i>Slät profil</i> | G14-7S | 5 400,- |
| 2 | Rak modell för stor takspoiler | <i>Airflow</i> | G14-5 | 4 900,- |
| | | <i>Slät profil</i> | G14-5S | 4 900,- |
| 3 | Rak modell | <i>Airflow</i> | G14-4 | 4 900,- |
| | | <i>Slät profil</i> | G11-4 | 4 900,- |
| 4 | Bakre Top-Bar, med monteringsats | <i>Airflow</i> | G14-6 | 3 800,- |
| | | <i>Slät profil</i> | G14-6S | 3 800,- |
| 5 | Gångbord, med fästen | | 15935 | 2 400,- |
| 6 | Monteringsplatta för varningsfyr | Ø 150 mm | 15915 | 180,- |
| | | Ø 165 mm | 15917 | 190,- |
| | | Ø 240 mm | 15916 | 220,- |
| 7 | Airflow Klämfäste | | 15903 | 260,- |
| | Klämfäste (för slät profil) | | 15902 | 220,- |
| 8 | Airflow Förlängare | | 15923 | 90,- |
| | Förlängare | | 15912 | 70,- |
| 9 | Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°) | | 15945 | 90,- |
| 10 | Universalfäste för takljusskylt | | 20409 | 350,- |

Hyttstege, längd 2,7m komplett med monteringsatts


| | | |
|---|----------|----------------|
| Vänster sida | M11-251L | 6 100,- |
| Höger sida | M11-251R | 6 100,- |
| Hyttstege separat (L: 2,7 m) | 15940 | 4 400,- |
| Hyttstege kort separat (L: 1,35 m) | 15990 | 3 500,- |

Sideliner

Total längd/ sida 0 – 2500 mm

| | | |
|--------------------|------|----------------|
| <i>Airflow</i> | S-1A | 3 000,- |
| <i>Slät profil</i> | S-1S | 3 000,- |

Total längd/ sida 2501 – 5000 mm

| | | |
|--------------------|------|----------------|
| <i>Airflow</i> | S-2A | 3 600,- |
| <i>Slät profil</i> | S-2S | 3 600,- |

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.
Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.
Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.


YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.
Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

OBS! Stegar och gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLLER: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder

"Monteringstillbehör"