

Frontskydd, komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskaft i skinnpåse



Typ HIGHWAY

<i>Airflow</i>	A16-3	34 000,-
<i>Slät profil</i>	A16-3S	34 000,-
<i>Monteringssats</i>	80162	



Typ OFFROAD

<i>Airflow</i>	B16-3	28 900,-
<i>Slät profil</i>	B16-3S	28 900,-
<i>Monteringssats</i>	80124	

Light-Bar med monteringsats



<i>Airflow</i>	H16-3	5 100,-
<i>Slät profil</i>	H16-3S	5 100,-

Lyktor och klämfästen ingår ej!

X-Light, komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus



Lyktor ingår ej!

(OBS! Bör ej monteras på bilar med adaptiv farthållare och/eller FLS)


Airflow	K16-2	7 500,-
Slät profil	K16-2S	7 500,-

X-Light hög, komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus



Lyktor ingår ej!

Airflow	K16-5	7 500,-
Slät profil	K16-5S	7 500,-



Monteringsplatta för Hella luminator

15907	160,-
-------	--------------

X-Bar med monteringsats




Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H16-4	3 500,-
Slät profil	H16-4S	3 500,-

U-Bar med monteringsats




Airflow	L16-2	4 300,-
Slät profil	L16-2S	4 300,-




Produkter för **takmontage** till **Daghytt (FM-DAY)** och **Sovhytt (FM-SLP)**

1	Främre Top-Bar , med monteringsatts	<i>Airflow</i>	G14-2	4 400,-
		<i>Slät profil</i>	G14-2S	4 400,-
2	Mellanrör , med monteringsatts För Daghytt, <i>FM-DAY</i> För Sovhytt, <i>FM-SLP</i>	<i>Airflow</i>	E14-1	2 800,-
		<i>Slät profil</i>	E11-1	2 800,-
		<i>Airflow</i>	E14-2	3 000,-
		<i>Slät profil</i>	E11-2	3 000,-
3	Bakre fäste för mellanrör , med monteringsatts	<i>Airflow</i>	15906	1 050,-
		<i>Slät profil</i>	15960	1 050,-
4	Bakre Top-Bar , med monteringsatts	<i>Airflow</i>	G14-1	3 800,-
		<i>Slät profil</i>	G11-1	3 800,-
5	Mellanrör för kylhytt med monteringsatts		E14-4	Utgått!
6	Gångbord , med fästen		15935	2 400,-
7	Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	180,-
		Ø 165 mm	15917	190,-
		Ø 240 mm	15916	220,-
8	Airflow klämfäste Klämfäste (för slät profil)		15903	260,-
			15902	220,-
9	Airflow förlängare		15923	90,-
9	Förlängare		15912	70,-
10	Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°)		15945	90,-
11	Universalfäste för takljusskylt		20409	350,-



Produkter för **takmontage till FM-HSLP**


1	Främre Top-Bar , med monteringsatts			
A	Rak modell	<i>Airflow</i>	G14-3	4 400,-
		<i>Slät profil</i>	G11-3	4 400,-
B	Nedsvängd modell	<i>Airflow</i>	G14-8	5 400,-
		<i>Slät profil</i>	G14-8S	5 400,-
2	Mellanrör , med monteringsatts	<i>Airflow</i>	E14-3	2 800,-
		<i>Slät profil</i>	E11-3	2 800,-
3	Bakre fäste för mellanrör , med monteringsatts	<i>Airflow</i>	15906	1 050,-
		<i>Slät profil</i>	15960	1 050,-
4	Bakre Top-Bar , med monteringsatts	<i>Airflow</i>	G14-1	3 800,-
		<i>Slät profil</i>	G11-1	3 800,-
5	Mellanrör för kylhytt med monteringsatts		E14-4	Utgått!
6	Gångbord , med fästen		15935	2 400,-
7	Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	180,-
		Ø 165 mm	15917	190,-
		Ø 240 mm	15916	220,-
8	Airflow klämfäste		15903	260,-
	Klämfäste (för slät profil)		15902	220,-
9	Airflow förlängare		15923	90,-
	Förlängare		15912	70,-
10	Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°)		15945	90,-
11	Universal fäste för takljusskylt		20409	350,-



Produkter för **takmontage till FM-XSHL**

Främre Top-Bar, med monteringsatts

1	Nedsvängd modell	<i>Airflow</i>	G14-7	5 400,-
		<i>Slät profil</i>	G14-7S	5 400,-
2	Rak modell för stor takspoiler	<i>Airflow</i>	G14-5	4 900,-
		<i>Slät profil</i>	G14-5S	4 900,-
3	Rak modell	<i>Airflow</i>	G14-4	4 900,-
		<i>Slät profil</i>	G11-4	4 900,-
4	Bakre Top-Bar , med monteringsatts	<i>Airflow</i>	G14-6	3 800,-
		<i>Slät profil</i>	G14-6S	3 800,-
5	Gångbord , med fästen		15935	2 400,-
6	Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	180,-
		Ø 165 mm	15917	190,-
		Ø 240 mm	15916	220,-
7	Airflow klämfäste		15903	260,-
	Klämfäste (för slät profil)		15902	220,-
8	Airflow förlängare		15923	90,-
	Förlängare		15912	70,-
9	Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°)		15945	90,-
10	Universalfäste för takljusskylt		20409	350,-

Sideliner

Total längd/ sida 0 – 2500 mm

<i>Airflow</i>	S-1A	3 000,-
<i>Slät profil</i>	S-1S	3 000,-

Total längd/ sida 2501 – 5000 mm

<i>Airflow</i>	S-2A	3 600,-
<i>Slät profil</i>	S-2S	3 600,-

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.
Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.
Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.


YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.
Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

OBS! Gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLLER: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder
"Monteringstillbehör"

