

Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskaf i skinnpåse



Typ HIGHWAY för plaststötfångare

Airflow	A75-2	34 500,-
Slät profil	A75-2S	34 500,-
Monteringssats	80756	



Typ OFFROAD för stålstötfångare ("kipper")

Slät profil	B74-2S	29 400,-
Monteringssats	80714	


X-Light komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus



Lyktor ingår ej!

För stålstötfångare ("Kipper")

Airflow	K75-3	7 500,-
Slät profil	K75-3S	7 500,-




Monteringsplatta för Hella luminator	15907	160,-
--------------------------------------	-------	--------------

Light-Bar med monteringsats



Airflow	H75-2	4 600,-
Slät profil	H75-2S	4 600,-



Främre Top-Bar, med monteringssats

1	för LX hytt	<i>Slät profil</i>	G73-3	4 500,-
2	för L och M hytt	<i>Slät profil</i>	G73-4	4 700,-
		<i>Airflow</i>	G73-4A	4 700,-

3 Mellanrör, med monteringssats

	för L hytt	<i>Slät profil</i>	E73-4	3 500,-
	för M hytt	<i>Slät profil</i>	E73-5	3 500,-

4 Bakre Top-Bar, med monteringssats

	för L och M hytt	<i>Slät profil</i>	G73-7	4 000,-
--	--------------------------------	--------------------	-------	----------------

5	Gångbord med fästen		15935	2 400,-
---	----------------------------	--	-------	----------------

6	Klämfäste (för <i>slät profil</i>)		15902	220,-
	Airflow klämfäste		15903	260,-


7	Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	180,-
		Ø 165 mm	15917	190,-
		Ø 240 mm	15916	220,-

8	Vinklad förlängare för varningsfyr (8°)		15945	90,-
---	--	--	-------	-------------

9	Förlängare (för <i>slät profil</i>)		15912	70,-
	Airflow förlängare		15923	90,-

10	Universalfäste för takskylt		20409	400,-
----	------------------------------------	--	-------	--------------

Sidelineer



Total längd / sida 0 – 2500 mm

Airflow S-1A **3 100,-**

Slät profil S-1S **3 100,-**

Total längd / sida 2501 – 5000 mm

Airflow S-2A **3 700,-**

Slät profil S-2S **3 700,-**

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.

Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.

Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.



YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.

Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

OBS! Gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLELR: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder

"Monteringstillbehör"