










Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och vev i skinnpåse

(Kontakta oss om ni behöver mer info om vilken monteringsats som passar till bilar med framflyttad stötfångare)



Typ **HIGHWAY** för **R**

Hög modell av Highway

Airflow	A23-2	34 500,-
Slät profil	A23-2S	34 500,-

Låg modell av Highway

Airflow	A23-3	34 500,-
Slät profil	A23-3S	34 500,-

Monteringssats för låg stötfångare
Monteringssats för hög stötfångare

80258
80259

Typ **HIGHWAY** för **G**

Airflow	A23-3	34 500,-
Slät profil	A23-3S	34 500,-

Monteringssats för låg stötfångare
Monteringssats för hög stötfångare

80258
80259

Typ **HIGHWAY** för **P**

Airflow	A23-3	34 500,-
Slät profil	A23-3S	34 500,-

Monteringssats för låg stötfångare
Monteringssats för hög stötfångare

80258
80259

Typ **OFFROAD** för **R**

Hög Offroad för låg stötfångare

Airflow	B23-2	29 400,-
Slät profil	B23-2S	29 400,-

Låg Offroad för låg stötfångare

Airflow	B23-3	29 400,-
Slät profil	B23-3S	29 400,-

Monteringssats för låg stötfångare

80212

Låg Offroad för hög stötfångare

Airflow	B23-5	29 400,-
Slät profil	B23-5S	29 400,-

Monteringssats för hög stötfångare

80214

Typ **OFFROAD** för **G**

För låg stötfångare

Airflow	B23-3	29 400,-
Slät profil	B23-3S	29 400,-

Monteringssats för låg stötfångare

80212

För hög stötfångare

Airflow	B23-5	29 400,-
Slät profil	B23-5S	29 400,-

Monteringssats för hög stötfångare

80214

Typ **OFFROAD** för **P**

Airflow	B23-3	29 400,-
Slät profil	B23-3S	29 400,-

Monteringssats för låg stötfångare


80212

Airflow	B23-5	29 400,-
Slät profil	B23-5S	29 400,-

Monteringssats för hög stötfångare

80214

X-Light komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus



Lyktor ingår ej!

OBS: Ej för bilar med framflyttad stötfångare!

R, G, P - serie	Airflow	K23-2	7 500,-
	Slät profil	K23-2S	7 500,-


X-Light LP komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus

(för lampor av mindre modell)




Lyktor ingår ej!

Airflow	K23-3	7 000,-
---------	-------	----------------



Monteringsplatta för Hella luminator	15907	160,-
---	-------	--------------


Light-Bar med monteringssats



Lyktor och klämfästen ingår ej!

R, G, P - serie	Airflow	H23-2	4 600,-
	Slät profil	H23-2S	4 600,-


X-Bar med monteringssats




Lyktor och klämfästen ingår ej!

R, G, P - serie	Airflow	H23-3	3 600,-
	Slät profil	H23-3	3 600,-

U-Bar med monteringssats (kan ej kombineras med fronskydd)




Airflow	L23-2	4 400,-
Slät profil	L23-2S	4 400,-



Pos. 1	Top-Bar med monteringssats för C14L, C16L och C19L	Airflow	G23-1	4 500,-
		Slät profil	G23-1S	4 500,-
	för C19N	Airflow	G23-2	4 500,-
		Slät profil	G23-2S	4 500,-
	för C19H	Airflow	G23-6	4 500,-
		Slät profil	G23-6S	4 500,-
	för C19T	Airflow	G23-3	4 500,-
		Slät profil	G23-3S	4 500,-
Pos. 2	Bakre Top-Bar med monteringssats för C14L, C16L och C19L	Airflow	G23-5	4 000,-
		Slät profil	G23-5S	4 000,-
	för C19N och C19H	Airflow	G23-4	4 000,-
		Slät profil	G23-4S	4 000,-
Pos. 3	Gångbord , med fästen		15938	2 700,-
Pos. 4	Airflow klämfäste		15903	260,-
	Klämfäste (för slät profil)		15902	220,-
Pos. 5	Airflow förlängare		15923	90,-
	Förlängare		15912	70,-
Pos. 6	Vinklad Förlängare för varningsfyr	8°	15945	90,-
		17°	15946	90,-
		50°	15947	90,-
Pos. 7	Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	180,-
		Ø 165 mm	15917	190,-
		Ø 240 mm	15916	220,-
Pos. 8	Monteringsfäste för montering av tillbehör på original takskenor		17920	700,-
Pos. 9	Universalfäste för takskylt		20409	400,-

Säkerhetsbåge för montering i plogfästen




Mählers

(ym 794 mm mellan fästen)

Airflow	J23-2	3 500,-
Slät profil	J23-2S	3 500,-

Sideliner



Total längd/ sida 0 – 2500 mm

Airflow	S-1A	3 100,-
Slät profil	S-1S	3 100,-

Total längd/ sida 2501 – 5000 mm

Airflow	S-2A	3 700,-
Slät profil	S-2S	3 700,-

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.

Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.

Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.



YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.

Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

OBS! Stegar och gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLLER: Valuta SEK, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder
"Monteringstillbehör"