

Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskaft i skinnpåse



Typ **HIGHWAY**

<i>Airflow</i>	A14-3	34 500,-
<i>Slät profil</i>	A14-3S	34 500,-
<i>Monteringssats</i>	80160	



Typ **OFFROAD**

<i>Airflow</i>	B14-3	29 400,-
<i>Slät profil</i>	B14-3S	29 400,-
<i>Monteringssats</i>	80120	

Light-Bar med monteringsats




<i>Airflow</i>	H14-3	5 000,-
<i>Slät profil</i>	H14-3S	5 000,-

Lyktor och klämfästen ingår ej!

X-Light komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus



Lyktor ingår ej!



Airflow K14-2 **7 500,-**

Slät profil K14-2S **7 500,-**

Monteringsplatta för Hella luminator 15907 **160,-**


U-Bar med monteringsats (kan ej kombineras med Highway)



Airflow L14-2 **4 400,-**

Slät profil L14-2S **4 400,-**

Säkerhetsbåge för montering i plogfästen



Mählers (794 mm mellan fästen)

Airflow J14-2 **3 500,-**

Slät profil J14-2S **3 500,-**

Tellefsdal (810 mm mellan fästen)


Airflow J14-3 **3 500,-**

Slät profil J14-3S **3 500,-**


Mählers (822 mm mellan fästen)

Airflow J14-4 **3 500,-**


Slät profil J14-4S **3 500,-**



1	Främre Top-Bar , med monteringsats för L1EH1 och L2H1	<i>Airflow</i>	G14-2	4 500,-
		<i>Slät profil</i>	G14-2S	4 500,-
2	Mellanrör , med monteringsats För Daghytt, L1EH1 För Sovhytt, L2H1	<i>Airflow</i>	E14-1	2 900,-
		<i>Slät profil</i>	E11-1	2 900,-
		<i>Airflow</i>	E14-2	3 100,-
		<i>Slät profil</i>	E11-2	3 100,-
3	Bakre Top-Bar , med monteringsats	<i>Airflow</i>	G14-1	3 900,-
		<i>Slät profil</i>	G11-1	3 900,-
4	Bakre fäste för mellanrör , med monteringsats	<i>Airflow</i>	15906	1 050,-
		<i>Slät profil</i>	15960	1 050,-
5	Gångbord , med fästen		15935	2 400,-
6	Airflow klämfäste Klämfäste (för slät profil)		15903	260,-
			15902	220,-
7	Airflow förlängare Förlängare		15923	90,-
			15912	70,-
8	Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°)		15945	90,-
9	Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	180,-
		Ø 165 mm	15917	190,-
		Ø 240 mm	15916	220,-
10	Universalfäste för takljusskylt		20409	400,-




1	Främre Top-Bar, med monteringsats för L2H2			
A	Rak modell	<i>Airflow</i>	G14-3	4 500,-
		<i>Slät profil</i>	G11-3	4 500,-
B	Nedsvängd modell	<i>Airflow</i>	G14-8	5 500,-
		<i>Slät profil</i>	G14-8S	5 500,-
2	Mellanrör, med monteringsats	<i>Airflow</i>	E14-3	2 900,-
		<i>Slät profil</i>	E11-3	2 900,-
3	Bakre fäste för mellanrör, med monteringsats	<i>Airflow</i>	15906	1 050,-
		<i>Slät profil</i>	15960	1 050,-
4	Bakre Top-Bar, med monteringsats	<i>Airflow</i>	G14-1	3 900,-
		<i>Slät profil</i>	G11-1	3 900,-
5	Mellanrör för kylhytt med monteringsats		E14-4	Utgått!
6	Gångbord, med fästen		15935	2 400,-
7	Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	180,-
		Ø 165 mm	15917	190,-
		Ø 240 mm	15916	220,-
8	Airflow Klämfäste		15903	260,-
	Klämfäste (för slät profil)		15902	220,-
9	Airflow Förlängare		15923	90,-
	Förlängare		15912	70,-
10	Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°)		15945	90,-
11	Universal fäste för takljusskylt		20409	400,-



Främre Top-Bar, med monteringsatts för L2H3

1	Nedsvängd modell	<i>Airflow</i>	G14-7	5 500,-
		<i>Slät profil</i>	G14-7S	5 500,-
2	Rak modell för stor takspoiler	<i>Airflow</i>	G14-5	5 000,-
		<i>Slät profil</i>	G14-5S	5 000,-
3	Rak modell	<i>Airflow</i>	G14-4	5 000,-
		<i>Slät profil</i>	G11-4	5 000,-
4	Bakre Top-Bar, med monteringsatts	<i>Airflow</i>	G14-6	3 900,-
		<i>Slät profil</i>	G14-6S	3 900,-
5	Gångbord, med fästen		15935	2 400,-
6	Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	180,-
		Ø 165 mm	15917	190,-
		Ø 240 mm	15916	220,-
7	Airflow klämfäste		15903	260,-
	Klämfäste (för slät profil)		15902	220,-
8	Airflow förlängare		15923	90,-
	Förlängare		15912	70,-
9	Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°)		15945	90,-
10	Universalfäste för takljusskylt		20409	400,-

Sideliner



Total längd/ sida 0 – 2500 mm

<i>Airflow</i>	S-1A	3 100,-
<i>Slät profil</i>	S-1S	3 100,-

Total längd/ sida 2501 – 5000 mm

<i>Airflow</i>	S-2A	3 700,-
<i>Slät profil</i>	S-2S	3 700,-

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.
Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.
Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.



YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.
Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

OBS! Stegar och gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLLER: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder
"Monteringstillbehör"