






	<p>Airflow Klämfäste Ett designat klämfäste som ingår i Airflow-serien. Består av två delar som kopplas ihop och som kläms fast med skruvförbandet. Medger stor flexibilitet vid montering av olika tillbehör. Kabelgenomföring medföljer varje fäste.</p> <p>Vikt: 0,25 kg Material: Aluminium</p>	<p>15903 Silver elox</p> <p>16903 Vit pulverlack</p> <p>17903 Svart pulverlack</p> <p>18903 Blåstrad</p> <p>19903 Lackerad</p>	<p>260,-</p> <p>270,-</p> <p>270,-</p> <p>260,-</p> <p>270,-</p>
	<p>Airflow Förlängare Förlängare anpassad efter designen på Airflow Klämfästet. Används i det fall tillbehöret ska monteras längre ifrån – eller förflyttad i sidled i förhållande till exempelvis klämfästet.</p> <p>Vikt: 0,20 kg Material: Aluminium</p>	<p>15923 Silver elox</p> <p>16923 Vit pulverlack</p> <p>17923 Svart pulverlack</p> <p>18923 Blåstrad</p> <p>19923 Lackerad</p>	<p>90,-</p> <p>100,-</p> <p>100,-</p> <p>90,-</p> <p>100,-</p>
	<p>Monteringsplatta för varningsfyr i tre olika storlekar Material: Aluminium</p> <p>A = 150 mm B = 107 mm</p> <p>Vikt: 0,25 kg</p>	<p>15915 Silver Elox</p> <p>16915 Vit pulverlack</p> <p>17915 Svart pulverlack</p> <p>18915 Blåstrad</p> <p>19915 Lackad</p>	<p>180,-</p> <p>190,-</p> <p>190,-</p> <p>180,-</p> <p>190,-</p>
	<p>A = 165 mm B = 130 mm</p> <p>Vikt: 0,35 kg</p>	<p>15917 Silver Elox</p> <p>16917 Vit pulverlack</p> <p>17917 Svart pulverlack</p> <p>18917 Blåstrad</p> <p>19917 Lackad</p>	<p>190,-</p> <p>200,-</p> <p>200,-</p> <p>190,-</p> <p>200,-</p>
	<p>A = 240 mm B = 200 mm</p> <p>Vikt: 0,65 kg</p>	<p>15916 Silver Elox</p> <p>16916 Vit pulverlack</p> <p>17916 Svart pulverlack</p> <p>18916 Blåstrad</p> <p>19916 Lackad</p>	<p>220,-</p> <p>230,-</p> <p>230,-</p> <p>220,-</p> <p>230,-</p>

	<p>Klämfäste Består av två delar som kopplas ihop och som kläms fast med skruvförbandet. Medger stor flexibilitet vid montering av olika tillbehör. Kabelgenomföring medföljer varje fäste.</p> <p>Vikt: 0,25 kg Material: Aluminium</p>	<p>15902 Silver Elox</p> <p>16902 Vit pulverlack</p> <p>17902 Svart pulverlack</p> <p>18902 Blåstrad</p> <p>19902 Lackerad</p>	<p>220,-</p> <p>230,-</p> <p>230,-</p> <p>220,-</p> <p>230,-</p>
	<p>Förlängare Används i det fall tillbehöret ska monteras längre ifrån – eller förflyttad i sidled i förhållande till exempelvis klämfästet.</p> <p>Vikt: 0,15 kg Material: Aluminium</p>	<p>15912 Silver Elox</p> <p>16912 Vit pulverlack</p> <p>17912 Svart pulverlack</p> <p>18912 Blåstrad</p> <p>19912 Lackerad</p>	<p>70,-</p> <p>80,-</p> <p>80,-</p> <p>70,-</p> <p>80,-</p>
	<p>Klämfäste 20 mm Består av två delar som kopplas ihop och som kläms fast med skruvförbandet. Lämplig att använda för montering av lättare tillbehör som t.ex. skyltar, mindre lyktor mm.</p> <p>Vikt: 0,15 kg Material: Aluminium</p>	<p>15956 Silver Elox</p> <p>18956 Blåstrad</p> <p>19956 Lackerad</p>	<p>160,-</p> <p>160,-</p> <p>170,-</p>
	<p>Monteringsplatta För montering av Hella Luminator i X-lightbågar. Gör att strålkastarens glas ligger i nivå med X-lightens framkant.</p> <p>Vikt: 0,10 kg Material: Aluminium</p>	<p>15907 Silver Elox</p> <p>16907 Vit pulverlack</p> <p>18907 Blåstrad</p> <p>19907 Lackerad</p>	<p>160,-</p> <p>170,-</p> <p>160,-</p> <p>170,-</p>



Vinklad förlängare

För montering av varningsfyr på Topbågar. De fyra skruvhålen ger många valmöjligheter till bästa monteringsläge.

Vikt: 0,15 kg
Material: Aluminium

Vinklad 5°

15961 Silver elox	90,-
16961 Vit pulverlack	100,-
17961 Svart pulverlack	100,-
18961 Blåstrad	90,-
19961 Lackerad	100,-

Vinklad 8°

15945 Silver elox	90,-
16945 Vit pulverlack	100,-
17945 Svart pulverlack	100,-
18945 Blåstrad	90,-
19945 Lackerad	100,-

Vinklad 17°





15946 Silver elox	90,-
16946 Vit pulverlack	100,-
17946 Svart pulverlack	100,-
18946 Blåstrad	90,-
19946 Lackerad	100,-





Vinklad 29°

15952 Silver elox	90,-
16952 Vit pulverlack	100,-
17952 Svart pulverlack	100,-
18952 Blåstrad	90,-
19952 Lackerad	100,-




Vinklad 50°


15947 Silver elox	90,-
16947 Vit pulverlack	100,-
17947 Svart pulverlack	100,-
18947 Blåstrad	90,-
19947 Lackerad	100,-

	<p>Universalfäste För montering av takljusskyltar på Topbågar. De passar till de flesta modellerna av takljusskyltar på marknaden som t.ex. KP, Taberg, HTK, SWS, PE-skylden eller ITAB-skylden m. fl.</p> <p>Vikt: 0,60 kg Material: Aluminium</p>	<p>20409 Svart elox</p>	<p>400,-</p>
	<p>Monteringsfäste För montering av olika tillbehör på Scania 4-, R-, P- och T-seriens original takskenor.</p> <p>Vikt: 0,30 kg Material: Aluminium</p>	<p>17920 Svart pulverlack</p>	<p>700,-</p>
	<p>Skyllhöjningssats För Scantias C19N hytt.</p> <p><i>Levereras i sats om 2 st fästen med skruvar och distanser.</i></p> <p>Vikt: 1,20 kg Material: Aluminium</p> <p>OBS! Exkl. klämfästen</p>	<p>17921 Svart pulverlack</p>	<p>490,-</p>
	<p>Varningsfyr Hella KL-Rotafix Gummiomslutet sockelhus Passar fästplatta 170 mm Levereras med 24V glödlampa</p>	<p>97016</p>	<p>1 050,-</p>

	<p>Plogstrålkastare Hella Med helljus (H3), halvljus (H7), parkeringsljus och sidmonterat gult blinkersljus. Svart hus i glasfiberarmerat plastmaterial. Levereras komplett med kontaktstycke och 24V glödlampor.</p>	<p>98054 Vänster</p> <p>98055 Höger</p>	<p>1 650,-</p> <p>1 650,-</p>
	<p>Kabelsats monterad i Top-båge eller Lyktramp (ej för plogstrålkastare)</p> <p>För 2 st enheter</p> <p>För 4 st enheter</p> <p>För 6 st enheter</p> <p>Omonterade kabelsatser,</p> <p>För 2 st enheter</p> <p>För 4 st enheter</p> <p>För 6 st enheter</p>	<p>97173</p> <p>97174</p> <p>97175</p> <p>97086</p> <p>97087</p> <p>97088</p>	<p>900,-</p> <p>1 400,-</p> <p>1 700,-</p> <p>700,-</p> <p>1 050,-</p> <p>1 250,-</p>
	<p>Kabelsats monterad med Volvokontakt för främre Top-Bar (G16-2/4/6)</p> <p>För 2 varningsljus (krävs förberedelse på bil)</p> <p>Kabelingång vänster</p> <p>Kabelingång höger</p> <p>För 4 extraljus (krävs förberedelse (SPOTP.R) på bil)</p> <p>Kabelingång vänster</p> <p>Kabelsats omonterad med Volvokontakt</p> <p>För 2 varningsljus (krävs förberedelse på bil)</p> <p>För 4 extraljus (krävs förberedelse (SPOTP.R) på bil)</p>	<p>98186</p> <p>98187</p> <p>98188</p> <p>98086</p> <p>98088</p>	<p>1 500 ,-</p> <p>1 500 ,-</p> <p>1 800 ,-</p> <p>950 ,-</p> <p>1 200 ,-</p>
	<p>Kabelsats monterad i frontskydd, inkl kontakt och 4 st extraljusfästen (klämfästen med förlängare)</p> <p>Omonterad kabelsats för frontskydd (exkl klämfästen m förlängare)</p>	<p>97185</p> <p>98085</p>	<p>2 700,-</p> <p>1 500,-</p>

  	<p>Extraljus Hella 3003</p> <p>High Boost-reflektor och klart glas ger optimalt ljusutbyte. Levereras med 24V glödlampor, finns med både silverfärgad och kromad sarg.</p> <p>Fjärr med effektbel. 97039 700,-</p> <p>Pencilbeam 97040 740,-</p> <p>Blue fjärr med effektbel. 97043 860,-</p> <p>Blue pencilbeam 97044 880,-</p> <p>Fjärr med effektbel. kromad sarg 98015 730,-</p> <p>Blue fjärr med effektbel. kromad sarg 98016 900,-</p> <p>Fjärr med effektbel. silverfärgad sarg, ref. 50 98030 650,-</p> <p>Fjärr med effektbel. kromad sarg ref. 50 98031 690,-</p> <p>Blue med effektbel. silverfärgad sarg ref. 50 98032 800,-</p> <p>Blue fjärr med effektbelysning, kromad sarg ref. 50 98033 840,-</p> <p>Fjärr med LED, silverfärgad sarg, ref. 25 98034 1 099,-</p> <p>Fjärr med LED kromad sarg, ref. 25 98035 1 136,-</p>		
   	<p>Blixtlykta Hella BST LED gul</p> <p>Separat 98044 900,-</p> <p>Monterade 98144 1 500,-</p> <p>Blixtlykta Flextra LED slim gul</p> <p>Separat 98050 700,-</p> <p>Monterade 98150 1 200,-</p>		

	<p>Monterade extraljus, komplett med inkopplade glödlampor</p> <p>Hella fjärr med effektbelysning 97139</p> <p>Hella pencilbeam 97140</p> <p>Hella Blue fjärr med effektbelysning 97143</p> <p>Hella Blue pencilbeam 97144</p> <p>Hella fjärr med effektbel. kromad sarg 98115</p> <p>Hella Blue fjärr med effektbelysning, kromad sarg 98116</p> <p>Hella med effektbel. silverfärgad sarg, ref. 50 98130</p> <p>Hella med effektbel. kromad sarg, ref. 50 98131</p> <p>Hella Blue med effektbel. silverfärgad sarg, ref. 50 98132</p> <p>Hella Blue med effektbel. kromad sarg ref. 50 98133</p> <p>Hella fjärr med LED, silverfärgad sarg, ref. 25 98134</p> <p>Hella fjärr med LED kromad sarg ref.25 98135</p>		<p>900,-</p> <p>930,-</p> <p>1 060,-</p> <p>1 070,-</p> <p>930,-</p> <p>1 090,-</p> <p>850,-</p> <p>880,-</p> <p>990,-</p> <p>1 030,-</p> <p>1 299,-</p> <p>1 336,-</p>
	<p>LED-light</p> <p>Monterad LED med 3 LED 97193</p> <p>Monterad LED med 5 LED 97170</p> <p>Monterad LED med 7 LED 97189</p> <p>Separat kablage för 3 LED 98046</p> <p>Separat kablage för 5 LED 97077</p> <p>Separat kablage för 7 LED 97085</p> <p>Separat LED (vit, 3050 – 3250 kelvin) 97092</p> <p>Separat LED (vit ca 6000 kelvin) 97090</p> <p>Separat LED (orange) 97093</p> <p>Separat LED (röd) 97094</p>		<p>1 800,-</p> <p>2 100,-</p> <p>2 500,-</p> <p>750,-</p> <p>800,-</p> <p>850,-</p> <p>200,-</p> <p>200,-</p> <p>200,-</p> <p>200,-</p>
	<p>Hyttstege</p> <p>Hyttstege separat (L: 2,7 m)</p>	<p>15940</p>	<p>4 400,-</p>

	<p>NBB Alpha 225 LED</p> <p>Effektiva extraljus med högpresterande dioder. E-godkänt positionsljus.</p> <p>Diameter: 225 mm Vikt: 2,5 kg Volt: 10-30 V Watt: 50 W</p> <p>Fjärr (Ref 50)</p> <p>Pencil</p> <p>Monterad Fjärr (Ref 50)</p> <p>Monterad Pencil</p>	<p>98092</p> <p>98093</p> <p>98192</p> <p>98193</p>	<p>2 500,-</p> <p>2 500,-</p> <p>2 800,-</p> <p>2 800,-</p>
	<p>Förlängare 200 mm</p> <p>För arbetsbelysning på G16- och G24-serierna.</p>	<p>15962 Elox</p> <p>16962 Vit pulverlack</p> <p>17962 Svart pulverlack</p> <p>18962 Blåstrad</p> <p>19962 Lackerad</p>	<p>270,-</p> <p>280,-</p> <p>280,-</p> <p>270,-</p> <p>280,-</p>