

Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskaft i skinnpåse



Typ HIGHWAY för plaststötfångare

Airflow	A75-2	38 000,-
Slät profil	A75-2S	38 000,-
Monteringssats	80756	



Typ OFFROAD för stålstötfångare ("kipper")

Slät profil	B74-2S	32 300,-
Monteringssats	80714	


X-Light komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus



För **stålstötfångare** ("Kipper")

Airflow	K75-3	8 300,-
Slät profil	K75-3S	8 300,-

Lyktor ingår ej!




Monteringsplatta för Hella luminator	15907	180,-
---	-------	--------------

Light-Bar med monteringsplats



Airflow	H75-2	5 100,-
Slät profil	H75-2S	5 100,-



Främre Top-Bar, med monteringsats

1	för LX hytt	<i>Slät profil</i>	G73-3	5 000,-
2	för L och M hytt	<i>Slät profil</i>	G73-4	5 200,-
		<i>Airflow</i>	G73-4A	5 200,-

3 Mellanrör, med monteringsats

	för L hytt	<i>Slät profil</i>	E73-4	3 900,-
	för M hytt	<i>Slät profil</i>	E73-5	3 900,-

4 Bakre Top-Bar, med monteringsats

	för L och M hytt	<i>Slät profil</i>	G73-7	4 400,-
--	------------------	--------------------	-------	----------------

5	Gångbord med fästen		15935	2 600,-
---	----------------------------	--	-------	----------------

6	Klämfäste (för <i>slät profil</i>)		15902	240,-
	Airflow klämfäste		15903	290,-


7	Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	200,-
		Ø 165 mm	15917	210,-
		Ø 240 mm	15916	240,-

8	Vinklad förlängare för varningsfyr (8°)		15945	100,-
---	--	--	-------	--------------

9	Förlängare (för <i>slät profil</i>)		15912	80,-
	Airflow förlängare		15923	100,-

10	Universalfäste för takskylt		20409	440,-
----	------------------------------------	--	-------	--------------

Sideliner



Total längd / sida 0 – 2500 mm

Airflow	S-1A	3 400,-
---------	------	----------------

Slät profil	S-1S	3 400,-
-------------	------	----------------

Total längd / sida 2501 – 5000 mm

Airflow	S-2A	4 100,-
---------	------	----------------

Slät profil	S-2S	4 100,-
-------------	------	----------------

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.

Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.

Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.



YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.

Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

OBS! Gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLELR: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder

"Monteringstillbehör"