


Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och vev i skinnpåse

(Kontakta oss om ni behöver mer info om vilken monteringsats som passar till bilar med framflyttad stötfångare)



Typ HIGHWAY för R

Hög modell av Highway

Airflow	A23-2	38 000,-
Slät profil	A23-2S	38 000,-

Låg modell av Highway




Airflow	A23-3	38 000,-
Slät profil	A23-3S	38 000,-

Monteringssats för låg stötfångare

80258

Monteringssats för hög stötfångare

80259



Typ HIGHWAY för G

Airflow	A23-3	38 000,-
Slät profil	A23-3S	38 000,-

Monteringssats för låg stötfångare

80258

Monteringssats för hög stötfångare

80259

Typ HIGHWAY för P




Airflow	A23-3	38 000,-
Slät profil	A23-3S	38 000,-

Monteringssats för låg stötfångare

80258

Monteringssats för hög stötfångare

80259



Typ OFFROAD för R

Hög Offroad för låg stötfångare

Airflow	B23-2	32 300,-
Slät profil	B23-2S	32 300,-

Låg Offroad för låg stötfångare

Airflow	B23-3	32 300,-
Slät profil	B23-3S	32 300,-

Monteringssats för låg stötfångare

80212

Låg Offroad för hög stötfångare

Airflow	B23-5	32 300,-
Slät profil	B23-5S	32 300,-

Monteringssats för hög stötfångare

80214

Typ OFFROAD för G

För låg stötfångare

Airflow	B23-3	32 300,-
Slät profil	B23-3S	32 300,-

Monteringssats för låg stötfångare

80212

För hög stötfångare

Airflow	B23-5	32 300,-
Slät profil	B23-5S	32 300,-

Monteringssats för hög stötfångare

80214

Typ OFFROAD för P

Airflow	B23-3	32 300,-
Slät profil	B23-3S	32 300,-


Monteringssats för låg stötfångare


80212

Airflow	B23-5	32 300,-
Slät profil	B23-5S	32 300,-

Monteringssats för hög stötfångare

80214



X-Light komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus


Lyktor ingår ej!

OBS: Ej för bilar med framflyttad stötfångare!

R, G, P - serie	Airflow	K23-2	8 300,-
	Slät profil	K23-2S	8 300,-


X-Light LP komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus

(för lampor av mindre modell)




Lyktor ingår ej!

Airflow	K23-3	7 700,-
---------	-------	----------------




Monteringsplatta för Hella luminator	15907	180,-
---	-------	--------------

Light-Bar med monteringssats



Lyktor och klämfästen ingår ej!

R, G, P - serie	Airflow	H23-2	5 100,-
	Slät profil	H23-2S	5 100,-


X-Bar med monteringssats


Lyktor och klämfästen ingår ej!

R, G, P - serie	Airflow	H23-3	4 000,-
	Slät profil	H23-3	4 000,-


U-Bar med monteringssats (kan ej kombineras med frontskydd)


Airflow	L23-2	4 800,-
Slät profil	L23-2S	4 800,-



Pos. 1	Top-Bar med monteringsatts				
	för C14L, C16L och C19L	Airflow	G23-1	5 000,-	
		Slät profil	G23-1S	5 000,-	
	för C19N	Airflow	G23-2	5 000,-	
		Slät profil	G23-2S	5 000,-	
	för C19H	Airflow	G23-6	5 000,-	
		Slät profil	G23-6S	5 000,-	
	för C19T	Airflow	G23-3	5 000,-	
Pos. 2	Bakre Top-Bar med monteringsatts				
	för C14L, C16L och C19L	Airflow	G23-5	4 400,-	
		Slät profil	G23-5S	4 400,-	
	för C19N och C19H	Airflow	G23-4	4 400,-	
		Slät profil	G23-4S	4 400,-	
Pos. 3	Gångbord , med fästen		15938	3 000,-	
Pos. 4	Airflow klämfäste		15903	290,-	
	Klämfäste (för slät profil)		15902	240,-	
Pos. 5	Airflow förlängare		15923	100,-	
	Förlängare		15912	80,-	
Pos. 6	Vinklad Förlängare för varningsfyr	8°	15945	100,-	
		17°	15946	100,-	
		50°	15947	100,-	
Pos. 7	Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	200,-	
		Ø 165 mm	15917	210,-	
		Ø 240 mm	15916	240,-	
Pos. 8	Monteringsfäste för montering av tillbehör på original takskenor		17920	800,-	
Pos. 9	Universalfäste för takskylt		20409	440,-	

Säkerhetsbåge för montering i plogfästen




Mählers

(ym 794 mm mellan fästen)

Airflow	J23-2	3 800,-
Slät profil	J23-2S	3 800,-

Sidelineer



Total längd/ sida 0 – 2500 mm

Airflow	S-1A	3 400,-
Slät profil	S-1S	3 400,-

Total längd/ sida 2501 – 5000 mm

Airflow	S-2A	4 100,-
Slät profil	S-2S	4 100,-

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.

Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.

Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.



YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.

Produkterna kan även erhållas **blåstrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

OBS! Stegar och gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLLER: Valuta SEK, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder
"Monteringstillbehör"