

Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrnyckel i skinnpåse

Typ HIGHWAY

för S	<i>Airflow</i>	A24-1	38 000,-
för S	<i>Slät profil</i>	A24-1S	38 000,-
	<i>Monteringssats</i>	80264	
	<i>Monteringssats (för framskjutande stötfångare 40 mm)</i>	80265	


Typ HIGHWAY

för S och R	<i>Airflow</i>	A24-2	38 000,-
för S och R	<i>Slät profil</i>	A24-2S	38 000,-
	<i>Monteringssats</i>	80264	
	<i>Monteringssats (för framskjutande stötfångare 40 mm)</i>	80265	


Typ HIGHWAY

för G och P	<i>Airflow</i>	A24-5	38 000,-
för G och P	<i>Slät profil</i>	A24-5S	38 000,-
	<i>Monteringssats</i>	80264	
	<i>Monteringssats (för framskjutande stötfångare 40mm)</i>	80265	


Typ OFFROAD

för S och R	<i>Airflow</i>	B24-2	32 300,-
för S och R	<i>Slät profil</i>	B24-2S	32 300,-
	<i>Monteringssats</i>	80225	


Typ OFFROAD

för G och P	<i>Airflow</i>	B24-3	32 300,-
för G och P	<i>Slät profil</i>	B24-3S	32 300,-
	<i>Monteringssats</i>	80225	


Typ OFFROAD

för XT (S, R, G och P)	<i>Airflow</i>	B24-6	32 300,-
för XT (S, R, G och P)	<i>Slät profil</i>	B24-6S	32 300,-
	<i>Monteringssats</i>	80226	

Top-Bar med monteringsats


Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-1	5 600,-
med solskärm	Slät profil	G24-1S	5 600,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-2	4 700,-
med solskärm	Slät profil	G24-2S	4 700,-

och Normal (C17N och C20N)
med solskärm och utan inbyggda extraljus



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Daghytt (C17L och C20L)	Airflow	G24-3	5 400,-
	Slät profil	G24-3S	5 400,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-6	5 400,-
	Slät profil	G24-6S	5 400,-

och Normal (C17N och C20N)
Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-7	5 600,-
	Slät profil	G24-7S	5 600,-

Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Daghytt (C17L och C20L)	Airflow	G24-8	5 600,-
	Slät profil	G24-8S	5 600,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Normal (C20N)	Airflow	G24-9	5 600,-
	Slät profil	G24-9S	5 600,-

Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm

Bakre Top-Bar med monteringsatts *(kan ej kombineras med takspoiler)*


Bild visar sovhytt (G24-4)

För sovhytt (C20N, C20L och C17L)

Airflow	G24-4	4 500,-
Slät profil	G24-4S	4 500,-

För daghytt (C17N)

Airflow	G24-5	4 500,-
Slät profil	G24-5S	4 500,-

För hytter med takluftriktare

Airflow	G24-10	5 100,-
Slät profil	G24-10S	5 100,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Bakre Light-Bar med monteringsatts


Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	P24-2	5 100,-
Slät profil	P24-2S	5 100,-

Light-Bar med monteringsatts


Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H24-2	5 100,-
Slät profil	H24-2S	5 100,-

Plogljus som monteras på bågens ytterkant bör monteras med en vinklad förlängare 15945 (8°)

X-Bar hög med monteringsatts


Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H24-4	4 000,-
Slät profil	H24-4S	4 000,-


X-Bar med monteringsatts


Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H24-3	4 000,-
Slät profil	H24-3S	4 000,-

U-Bar med monteringsats


För låg stötfångare	<i>Airflow</i>	L24-2	4 800,-
	<i>Slät profil</i>	L24-2S	4 800,-

Sideliner


Total längd/ sida 0 – 2500 mm	<i>Airflow</i>	S-1A	3 400,-
	<i>Slät profil</i>	S-1S	3 400,-
Total längd/ sida 2501 – 5000 mm	<i>Airflow</i>	S-2A	4 100,-
	<i>Slät profil</i>	S-2S	4 100,-

Airflow klämfäste		15903	290,-
Klämfäste (för slät profil)		15902	240,-
Airflow förlängare		15923	100,-
Förlängare		15912	80,-
Vinklad förlängare för varningsfyr	5° (till G24-2)	15961	100,-
	8° (till G24-6, G24-7 och H24-2)	15945	100,-
	17° (till G24-1)	15946	100,-
Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	200,-
	Ø 165 mm	15917	210,-
	Ø 240 mm	15916	240,-
Universalfäste för takskylt		20409	440,-
Monteringsplatta för Hella Luminator		15907	180,-
Gångbord , med fästen		15935	2 600,-

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil. Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda. Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.


YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör. Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

PRISERNA GÄLLER: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder

"Monteringstillbehör"