

Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskaft i skinnpåse



Typ HIGHWAY

<i>Airflow</i>	A14-3	38 000,-
<i>Slät profil</i>	A14-3S	38 000,-
<i>Monteringssats</i>	80160	



Typ OFFROAD

<i>Airflow</i>	B14-3	32 300,-
<i>Slät profil</i>	B14-3S	32 300,-
<i>Monteringssats</i>	80120	

Light-Bar med monteringsats



Lyktor och klämfästen ingår ej!


<i>Airflow</i>	H14-4	5 100,-
<i>Slät profil</i>	H14-4S	5 100,-

X-Light komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus



Lyktor ingår ej!

<i>Airflow</i>	K14-2	8 300,-
<i>Slät profil</i>	K14-2S	8 300,-




Monteringsplatta för Hella luminator	15907	180,-
---	-------	--------------

U-Bar med monteringsatts (kan ej kombineras med Highway)



<i>Airflow</i>	L14-2	4 800,-
<i>Slät profil</i>	L14-2S	4 800,-

Säkerhetsbåge för montering i plogfästen




Tellefsdal (810 mm mellan fästen)

<i>Airflow</i>	J14-3	3 800,-
<i>Slät profil</i>	J14-3S	3 800,-

Mählers (822 mm mellan fästen)

<i>Airflow</i>	J14-4	3 800,-
<i>Slät profil</i>	J14-4S	3 800,-

Sideliner




Total längd / sida 0 – 2500 mm


<i>Airflow</i>	S-1A	3 400,-
<i>Slät profil</i>	S-1S	3 400,-

Total längd / sida 2501 – 5000 mm

<i>Airflow</i>	S-2A	4 100,-
<i>Slät profil</i>	S-2S	4 100,-



1	Främre Top-Bar , med monteringsatts för L1EH1 & L2H1	<i>Airflow</i>	G14-2	5 000,-
		<i>Slät profil</i>	G14-2S	5 000,-
2	Mellanrör , med monteringsatts För Daghytt, <i>L1EH1</i>	<i>Airflow</i>	E14-1	3 100,-
		<i>Slät profil</i>	E11-1	3 100,-
		<i>Airflow</i>	E14-2	3 300,-
		<i>Slät profil</i>	E11-2	3 300,-
3	Bakre Top-Bar , med monteringsatts	<i>Airflow</i>	G14-1	4 300,-
		<i>Slät profil</i>	G11-1	4 300,-
4	Bakre fäste för mellanrör , med monteringsatts	<i>Airflow</i>	15906	1 200,-
		<i>Slät profil</i>	15960	1 200,-
5	Gångbord , med fästen		15935	2 600,-
6	Airflow Klämfäste		15903	290,-
	Klämfäste (för slät profil)		15902	240,-
7	Airflow Förlängare		15923	100,-
	Förlängare		15912	80,-
8	Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°)		15945	100,-
9	Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	200,-
		Ø 165 mm	15917	210,-
		Ø 240 mm	15916	240,-
10	Universalfäste för takljusskylt		20409	440,-



1 Främre Top-Bar, med monteringsatts för L2H2

A Rak modell

Airflow G14-3 **5 000,-**

Slät profil G11-3 **5 000,-**

B Nedsvängd modell

Airflow G14-8 **6 100,-**

Slät profil G14-8S **6 100,-**

2 Mellanrör, med monteringsatts

Airflow E14-3 **3 100,-**

Slät profil E11-3 **3 100,-**

3 Bakre fäste för mellanrör, med monteringsatts

Airflow 15906 **1 200,-**

Slät profil 15960 **1 200,-**

4 Bakre Top-Bar, med monteringsatts

Airflow G14-1 **4 300,-**

Slät profil G11-1 **4 300,-**

5 Mellanrör för kylhytt med monteringsatts

E14-4 **Utgått!**

6 Gångbord, med fästen

15935 **2 600,-**

7 Monteringsplatta för varningsfyr Ø 150 mm

15915 **200,-**

Ø 165 mm

15917 **210,-**

Ø 240 mm

15916 **240,-**

8 Airflow Klämfäste

15903 **290,-**

Klämfäste (för slät profil)

15902 **240,-**

9 Airflow Förlängare

15923 **100,-**

Förlängare


15912 **80,-**

10 Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°)

15945 **100,-**

11 Universalfäste för takljusskytt

20409 **440,-**



Främre Top-Bar, med monteringsats för L2H3

1	Nedsvängd modell	<i>Airflow</i>	G14-7	6 100,-
		<i>Slät profil</i>	G14-7S	6 100,-
2	Rak modell för stor takspoiler	<i>Airflow</i>	G14-5	5 500,-
		<i>Slät profil</i>	G14-5S	5 500,-
3	Rak modell	<i>Airflow</i>	G14-4	5 500,-
		<i>Slät profil</i>	G11-4	5 500,-
4	Bakre Top-Bar, med monteringsats	<i>Airflow</i>	G14-6	4 300,-
		<i>Slät profil</i>	G14-6S	4 300,-
5	Gångbord, med fästen		15935	2 600,-
6	Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	200,-
		Ø 165 mm	15917	210,-
		Ø 240 mm	15916	240,-
7	Airflow Klämfäste		15903	290,-
	Klämfäste (för slät profil)		15902	240,-
8	Airflow Förlängare		15923	100,-
	Förlängare		15912	80,-
9	Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°)		15945	100,-
10	Universalfäste för takljusskylt		20409	440,-

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.
Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.
Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.



YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.
Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

OBS! Gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLLER: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder
"Monteringstillbehör"