

Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskaft i skinnpåse



Typ OFFROAD

<i>Airflow</i>	B14-2	30 700,-
<i>Slät profil</i>	B14-2S	30 700,-
<i>Monteringssats</i>	80123	

Light-Bar med monteringsssats



Lyktor och klämfästen ingår ej!

<i>Airflow</i>	H16-3	5 700,-
<i>Slät profil</i>	H16-3S	5 700,-

X-Light komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus




Lyktor ingår ej!

<i>Airflow</i>	K16-4	7 700,-
----------------	-------	----------------




Lyktor ingår ej!

OBS! Bilar med ACC och/eller FLS bör ha extraljusen monterade stående.



Monteringsplatta för Hella luminator	15907	180,-
---	-------	--------------


Främre Top-Bar, med monteringsatts 3

1	för FMX-DAY och FMX-SLP	<i>Airflow</i>	G14-2	5 000,-
		<i>Slät profil</i>	G11-2	5 000,-
2	för FMX-HSLP	<i>Airflow</i>	G14-3	5 000,-
		<i>Slät profil</i>	G11-3	5 000,-
3	för FMX-HSLP, låg modell	<i>Airflow</i>	G14-8	6 100,-
		<i>Slät profil</i>	G14-8S	6 100,-
4	Mellanrör , med monteringsatts			
	för FMX-DAY	<i>Airflow</i>	E14-1	3 100,-
		<i>Slät profil</i>	E11-1	3 100,-
	för FMX-SLP	<i>Airflow</i>	E14-2	3 300,-
		<i>Slät profil</i>	E11-2	3 300,-
	för FMX-HSLP	<i>Airflow</i>	E14-3	3 100,-
		<i>Slät profil</i>	E11-3	3 100,-
5	Bakre fäste för mellanrör , med monteringsatts			
	för FMX-DAY, FMX-SLP och FMX-HSLP	<i>Airflow</i>	15906	1 200,-
		<i>Slät profil</i>	15960	1 200,-
6	Bakre Top-Bar , med monteringsatts			
	för FMX-DAY, FMX-SLP och FMX-HSLP	<i>Airflow</i>	G14-1	4 300,-
		<i>Slät profil</i>	G14-1	4 300,-
7	<i>Mellanrör för kylhytt</i> , med monteringsatts		E14-4	<i>Utgått!</i>
8	Gångbord , med fästen		15935	2 600,-
9	Monteringsplatta för varningsfyr			
	Ø 150 mm		15915	200,-
	Ø 165 mm		15917	210,-
	Ø 240 mm		15916	240,-
10	Airflow klämfäste		15903	290,-
	Klämfäste (för slät profil)		15902	240,-
11	Airflow förlängare		15923	100,-
	Förlängare		15912	80,-
12	Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°)		15945	100,-
13	Universalfäste för takskylt		20409	440,-

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.
Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.
Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.



YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.
Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).
OBS! Gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLLER: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder
"Monteringstillbehör"

