

**Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskaft i skinnpåse**



**Typ OFFROAD**

<i>Airflow</i>	B13-2	<b>30 700,-</b>
<i>Slät profil</i>	B13-2S	<b>30 700,-</b>
<i>Monteringssats</i>	80119	


**X-Light komplett med tillbehör: Fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus**

*OBS! Ej för bilar med adaptiv farthållare och/eller FLS*



*Lyktor ingår ej!*

<i>Airflow</i>	K13-2	<b>8 300,-</b>
<i>Slät profil</i>	K13-2S	<b>8 300,-</b>




<b>Monteringsplatta för Hella luminator</b>	15907	<b>180,-</b>
---	-------	--------------

**Light-Bar med monteringsats**




*Lyktor och klämfästen ingår ej!*

<i>Airflow</i>	H13-2	<b>5 100,-</b>
----------------	-------	----------------



Pos.1	<b>Främre Top-Bar</b> , med monteringsatts	<i>Airflow</i>	G13-2	<b>5 200,-</b>
		<i>Slät profil</i>	G13-2S	<b>5 200,-</b>
Pos.2	<b>Mellanrör</b> , med monteringsatts			
	För <b>Komforthytt</b> (L2H1)	<i>Airflow</i>	E13-2	<b>3 100,-</b>
	För <b>Sovhytt</b> (L3H1)	<i>Airflow</i>	E13-3	<b>3 100,-</b>
Pos.3	<b>Bakre Top-Bar</b> , med monteringsatts			
	För <b>Komforthytt</b> (L2H1) och <b>Sovhytt</b> (L3H1)	<i>Airflow</i>	G13-1	<b>4 100,-</b>
Pos.4	<b>Gångbord</b> med fästen		15932	<b>2 400,-</b>
Pos.5	<b>Airflow klämfäste</b>		15903	<b>290,-</b>
	<b>Klämfäste</b> (för slät profil)		15902	<b>240,-</b>
Pos.6	<b>Airflow förlängare</b>		15923	<b>100,-</b>
	<b>Förlängare</b>		15912	<b>80,-</b>
Pos.7	<b>Monteringsplatta</b> för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	<b>200,-</b>
		Ø 165 mm	15917	<b>210,-</b>
		Ø 240 mm	15916	<b>240,-</b>
Pos.8	<b>Universalfäste</b> för takljusskytt		20409	<b>440,-</b>

## Sideliner



### Total längd / sida 0 – 2500 mm

Airflow	S-1A	<b>3 400,-</b>
---------	------	----------------

Slät profil	S-1S	<b>3 400,-</b>
-------------	------	----------------

### Total längd / sida 2501 – 5000 mm

Airflow	S-2A	<b>4 100,-</b>
---------	------	----------------

Slät profil	S-2S	<b>4 100,-</b>
-------------	------	----------------

## AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.  
Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.  
Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.



## YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.  
Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

**OBS!** Gångbord levereras endast i eloxerat utförande

**PRISERNA GÄLLER:** Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

**YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR** om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder  
**"Monteringstillbehör"**