

**Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskaft i skinnpåse**



**Typ HIGHWAY** för plaststötfångare

Airflow	A75-2	<b>39 900,-</b>
Slät profil	A75-2S	<b>39 900,-</b>
Monteringssats	80756	



**Typ OFFROAD** för stålstötfångare ("kipper")

Slät profil	B74-2S	<b>33 900,-</b>
Monteringssats	80714	


**X-Light komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus**



För **stålstötfångare** ("Kipper")

Airflow	K75-3	<b>8 700,-</b>
Slät profil	K75-3S	<b>8 700,-</b>

Lyktor ingår ej!




<b>Monteringsplatta</b> för Hella luminator	15907	<b>190,-</b>
---	-------	--------------

**Light-Bar med monteringsplats**



Airflow	H75-2	<b>5 500,-</b>
Slät profil	H75-2S	<b>5 500,-</b>



**Främre Top-Bar, med monteringsatts**

1	för LX hytt	<i>Slät profil</i>	G73-3	<b>5 400,-</b>
2	för L och M hytt	<i>Slät profil</i>	G73-4	<b>5 600,-</b>
		<i>Airflow</i>	G73-4A	<b>5 600,-</b>

**3 Mellanrör, med monteringsatts**

	för L hytt	<i>Slät profil</i>	E73-4	<b>3 900,-</b>
	för M hytt	<i>Slät profil</i>	E73-5	<b>3 900,-</b>

**4 Bakre Top-Bar, med monteringsatts**

	för L och M hytt	<i>Slät profil</i>	G73-7	<b>4 700,-</b>
--	------------------	--------------------	-------	----------------

5	<b>Gångbord</b> med fästen		15935	<b>2 800,-</b>
---	----------------------------	--	-------	----------------

6	<b>Klämfäste</b> (för <i>slät profil</i> )		15902	<b>270,-</b>
	<b>Airflow klämfäste</b>		15903	<b>330,-</b>


7	<b>Monteringsplatta</b> för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	<b>220,-</b>
		Ø 165 mm	15917	<b>230,-</b>
		Ø 240 mm	15916	<b>260,-</b>

8	<b>Vinklad förlängare</b> för varningsfyr (8°)		15945	<b>120,-</b>
---	--	--	-------	--------------

9	<b>Förlängare</b> (för <i>slät profil</i> )		15912	<b>100,-</b>
	<b>Airflow förlängare</b>		15923	<b>100,-</b>

10	<b>Universalfäste</b> för takskylt		20409	<b>460,-</b>
----	------------------------------------	--	-------	--------------

## Sideliner



### Total längd / sida 0 – 2500 mm

Airflow	S-1A	<b>3 600,-</b>
---------	------	----------------

Slät profil	S-1S	<b>3 600,-</b>
-------------	------	----------------

### Total längd / sida 2501 – 5000 mm

Airflow	S-2A	<b>4 300,-</b>
---------	------	----------------

Slät profil	S-2S	<b>4 300,-</b>
-------------	------	----------------

## AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.

Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.

Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.



## YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.

Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

**Ramfästen** kommer som standard pulverlackerad svart, men de går att få lackad i samma färg som frontskyddet

**OBS!** Gångbord levereras endast i eloxerat utförande

**PRISERNA GÄLELR:** Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR** om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder

**"Monteringstillbehör"**