

Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrnyckel i skinnpåse

 för S *Airflow* A24-1 **39 900,-**

 för S *Slät profil* A24-1S **39 900,-**
Monteringssats 80264

Monteringssats (för framskjutande stötfångare 40 mm) 80265

Typ HIGHWAY

 för S och R *Airflow* A24-2 **39 900,-**

 för S och R *Slät profil* A24-2S **39 900,-**
Monteringssats 80264

Monteringssats (för framskjutande stötfångare 40 mm) 80265

Typ HIGHWAY

 för G och P *Airflow* A24-5 **39 900,-**

 för G och P *Slät profil* A24-5S **39 900,-**
Monteringssats 80264

Monteringssats (för framskjutande stötfångare 40mm) 80265

Typ OFFROAD

 för S och R *Airflow* B24-2 **33 900,-**

 för S och R *Slät profil* B24-2S **33 900,-**
Monteringssats 80225

Typ OFFROAD

 för G och P *Airflow* B24-3 **33 900,-**

 för G och P *Slät profil* B24-3S **33 900,-**
Monteringssats 80225

Typ OFFROAD

 för XT (S, R, G och P) *Airflow* B24-6 **33 900,-**

 för XT (S, R, G och P) *Slät profil* B24-6S **33 900,-**
Monteringssats 80226

Top-Bar med monteringsats



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-1	6 000,-
med solskärm	Slät profil	G24-1S	6 000,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-2	5 000,-
med solskärm	Slät profil	G24-2S	5 000,-

och Normal (C17N och C20N)
med solskärm och utan inbyggda extraljus



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Daghytt (C17L och C20L)	Airflow	G24-3	5 800,-
	Slät profil	G24-3S	5 800,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-6	5 800,-
	Slät profil	G24-6S	5 800,-

och Normal (C17N och C20N)
Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-7	6 000,-
	Slät profil	G24-7S	6 000,-

Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-12	6 000,-
	Slät profil	G24-12S	6 000,-

Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Daghytt (C17L och C20L)	Airflow	G24-8	6 000,-
	Slät profil	G24-8S	6 000,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Normal (C20N)	Airflow	G24-9	6 000,-
	Slät profil	G24-9S	6 000,-

Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm

Bakre Top-Bar med monteringsats *(kan ej kombineras med takspoiler)*



Bild visar sovhytt (G24-4)

För sovhytt (C20N, C20L och C17L)	Airflow	G24-4	4 800,-
	Slät profil	G24-4S	4 800,-

För daghytt (C17N)	Airflow	G24-5	4 800,-
	Slät profil	G24-5S	4 800,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För hytter med takluftriktare	Airflow	G24-10	5 500,-
	Slät profil	G24-10S	5 500,-

Bakre Light-Bar med monteringsats



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	P24-2	5 400,-
Slät profil	P24-2S	5 400,-

Light-Bar med monteringsatts



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H24-2	5 500,-
Slät profil	H24-2S	5 500,-

Plogljus som monteras på bågens ytterkant bör monteras med en vinklad förlängare 15945 (8°)

Light-Bar hög med monteringsatts



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H24-5	6 100,-
Slät profil	H24-5S	6 100,-

X-Bar hög med monteringsatts



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H24-4	4 300,-
Slät profil	H24-4S	4 300,-

X-Bar med monteringsatts



Lyktor och klämfästen ingår ej!


Airflow	H24-3	4 300,-
Slät profil	H24-3S	4 300,-

U-Bar med monteringsatts



För låg stötfångare

Airflow	L24-2	5 000,-
Slät profil	L24-2S	5 000,-

Sideliner

Total längd/ sida 0 – 2500 mm

<i>Airflow</i>	S-1A	3 600,-
<i>Slät profil</i>	S-1S	3 600,-

Total längd/ sida 2501 – 5000 mm

<i>Airflow</i>	S-2A	4 300,-
<i>Slät profil</i>	S-2S	4 300,-

Airflow klämfäste		15903	330,-
Klämfäste (för slät profil)		15902	270,-
Airflow förlängare		15923	100,-
Förlängare		15912	100,-
Vinklad förlängare för varningsfyr	5° (till G24-2)	15961	120,-
	8° (till G24-6, G24-7 och H24-2)	15945	120,-
	17° (till G24-1)	15946	120,-
Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	220,-
	Ø 165 mm	15917	230,-
	Ø 240 mm	15916	260,-
Universalfäste för takskylt		20409	460,-
Monteringsplatta för Hella Luminator		15907	190,-
Gångbord , med fästen		15935	2 800,-

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil. Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda. Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.


YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör. Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

Ramfästen kommer som standard pulverlackerad svart, men de går att få lackad i samma färg som frontskyddet

OBS! Gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLLER: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder

"Monteringstillbehör"