

Frontskydd, komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskåft i skinnpåse



Typ HIGHWAY för normal stötfångare

<i>Airflow</i>	A16-2	39 900,-
<i>Slät profil</i>	A16-2S	39 900,-
<i>Monteringssats</i>	80161	



Typ OFFROAD för normal stötfångare

<i>Airflow</i>	B16-2	33 900,-
<i>Slät profil</i>	B16-2S	33 900,-
<i>Monteringssats</i>	80122	

Typ OFFROAD för **Bump-HD** (ej på bild)

<i>Airflow</i>	B16-4	33 900,-
<i>Slät profil</i>	B16-4S	33 900,-
<i>Monteringssats</i>	80125	

Typ OFFROAD för **Bump-HD** med bogser bygel PCA70062 (ej på bild)

<i>Airflow</i>	B16-4T	33 900,-
<i>Slät profil</i>	B16-4TS	33 900,-
<i>Monteringssats</i>	80126	

Light-Bar med monteringsats



<i>Airflow</i>	H16-2	6 100,-
<i>Slät profil</i>	H16-2S	6 100,-

Lyktor och klämfästen ingår ej!

X-Light, komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus



Lyktor ingår ej!


(OBS! Bör ej monteras på bilar med adaptiv farthållare och/eller FLS)

Airflow	K16-2	8 700,-
Slät profil	K16-2S	8 700,-

X-Light hög, komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus



Lyktor ingår ej!



Monteringsplatta för Hella luminator	15907	190,-
--------------------------------------	-------	--------------

Airflow	K16-3	8 700,-
Slät profil	K16-3S	8 700,-

X-Bar, separat med monteringsatts



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H16-4	4 300,-
Slät profil	H16-4S	4 300,-

X-Bar Low, separat med monteringsatts



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H16-5	4 300,-
Slät profil	H16-5S	4 300,-

U-Bar, med monteringsatts




Airflow	L16-2	5 000,-
Slät profil	L16-2S	5 000,-

Top-Bar, med monteringsats



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Sovhytt (SLP)	<i>Airflow</i>	G16-2	5 400,-
	<i>Slät profil</i>	G16-2S	5 400,-



Lyktor och klämfästen ingår ej

Låg modell,

För Sovhytt (SLP)	<i>Airflow</i>	G16-7	6 000,-
	<i>Slät profil</i>	G16-7S	6 000,-



Lyktor och klämfästen ingår ej

För **Glob (HSLP)** och **Glob XL (XHSL)**

<i>Airflow</i>	G16-4	5 600,-
<i>Slät profil</i>	G16-4S	5 600,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Bred modell,

för **Sovhytt (SLP)**, **Glob (HSLP)** och **Glob XL (XHSL)**

<i>Airflow</i>	G16-6	5 900,-
<i>Slät profil</i>	G16-6S	5 900,-

Kabel med Volvokontakt för främre Top-Bar (G16-2/4/6)




För 2 varningsljus (kräver förberedelse på bil)

Kabelingång vänster	98186	1 800,-
Kabelingång höger	98187	1 800,-

För 4 extraljus (Kräver förberedelse (SPOTP.R) på bil)

Kabelingång vänster	98188	2 100,-
---------------------	-------	----------------

Takmontage



Bakre Top-Bar för Sovhytt (SLP), med monteringsatts	<i>Airflow</i>	G16-1	4 700,-
	<i>Slät profil</i>	G16-1S	4 700,-
Bakre Top-Bar för Glob och Glob XL (HSLP ochXHSL), med monteringsatts	<i>Airflow</i>	G16-3	4 800,-
	<i>Slät profil</i>	G16-3S	4 800,-
Mellanrör för Sovhytt (SLP), med monteringsatts	<i>Airflow</i>	E16-2	3 500,-
Mellanrör för Glob och Glob XL (HSLP ochXHSL), med monteringsatts <i>(Mellanrören måste kombineras med Bakre Top-Bar)</i>	<i>Airflow</i>	E16-3	3 400,-
Gångbord, med fästen		15935	2 800,-


Bakre Light-Bar, med monteringsatts



Lyktor och klämfästen ingår ej!

<i>Airflow</i>	P16-2	3 900,-
----------------	-------	----------------

Sideliner










Total längd / sida 0 – 2500 mm

<i>Airflow</i>	S-1A	3 600,-
<i>Slät profil</i>	S-1S	3 600,-

Total längd / sida 2501 – 5000 mm

<i>Airflow</i>	S-2A	4 300,-
<i>Slät profil</i>	S-2S	4 300,-

	AF Klämfäste	15903	330,-
	Klämfäste (för slät profil)	15902	270,-
	AF Förlängare	15923	100,-
	Förlängare	15912	100,-
	Monteringsplatta för varningsfyr		
	Ø 150 mm	15915	220,-
	Ø 165 mm	15917	230,-
	Ø 240 mm	15916	260,-
	Vinklad förlängare för varningsfyr		
	för Sovhytt (SLP) 8°	15945	120,-
	för Glob (HSLP) 17°	15946	120,-
	för Glob XL (XHSL) 29°	15952	120,-
	Universalfäste för takskylt	20409	460,-

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.

Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.

Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.



YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.

Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

Ramfästen kommer som standard pulverlackerad svart, men de går att få lackad i samma färg som frontskyddet

OBS! Gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLLER: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder

"Monteringstillbehör"