

Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskafv i skinnpåse



Typ Highway

<i>Airflow</i>	A62-1	39 900,-
<i>Slät profil</i>	A62-1S	39 900,-
<i>Monteringssats</i>	80655	



Typ Offroad

<i>Airflow</i>	B62-1	33 900,-
<i>Slät profil</i>	B62-1S	33 900,-
<i>Monteringssats</i>	80610	

Top-Bar, med monteringsats



För XF och XG

<i>Airflow</i>	G62-6	5 500,-
<i>Slät profil</i>	G62-6S	5 500,-

Bakre Top-Bar, med monteringsatts



<i>Airflow</i>	P62-2	5 400,-
<i>Slät profil</i>	P62-2S	5 400,-

Monteringsplatta för varningsfyr

Ø 150 mm	15915	220,-
Ø 165 mm	15917	230,-
Ø 240 mm	15916	260,-

Klämfäste (för slät profil)

15902	270,-
-------	--------------

Airflow klämfäste

15903	330,-
-------	--------------

Förlängare

15912	100,-
-------	--------------

Airflow förlängare

15923	100,-
-------	--------------

Universalfäste för takljusskylt

20409	460,-
-------	--------------

U-Bar, med monteringsatts



För XF, XG och XG+	<i>Airflow</i>	L62-2	6 300,-
<i>med normal stötfångare</i>	<i>Slät profil</i>	L62-2S	6 300,-

Sideliner



Total längd/ sida 0 – 2500 mm

<i>Airflow</i>	S-1A	3 600,-
<i>Slät profil</i>	S-1S	3 600,-

Total längd/ sida 2501 – 5000 mm

<i>Airflow</i>	S-2A	4 300,-
<i>Slät profil</i>	S-2S	4 300,-

YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.

Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

Ramfästen kommer som standard pulverlackerad svart, men de går att få lackad i samma färg som frontskyddet

PRISERNA GÄLLER: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder
"Monteringstillbehör"