

SCANIA



TRUX[®]

Always in the frontline

Trux Top-Bar G24-1
Trux Highway A24-1



SCANIA S



Trux Highway A24-2



Trux X-Bar H24-3
Trux U-Bar L24-2

Trux Top-Bar G24-12
Trux Offroad B24-2



Trux Top-Bar G24-7
Trux X-Bar hõg H24-4



Trux Top-Bar G24-6
Trux Light-Bar H24-2

Trux Top-Bar G24-6
Trux Highway A24-2



SCANIA R



Trux Top-Bar G24-2
Trux Light-Bar H24-5



Trux Top-Bar G24-2

SCANIA



Trux bakre Top-Bar G24-4
Trux bakre Light-Bar P24-2



Trux bakre Top-Bar G24-10

Trux Top-Bar G24-9
Trux Highway A24-5



SCANIA P



SCANIA P



SCANIA G

Trux Offroad B24-3

Trux Offroad B24-3

Trux Top-Bar G24-3
Trux Offroad B24-6



SCANIA XT



Trux bakre Top-Bar G24-4



Trux Top-Bar G24-8

SCANIA

A24-1Passar till:
S-serien

Highway

Monteringstid:
1 tim
Utstick från fordon:
255 mm
Vikt: 55 kg**A24-2**Passar till:
S-serien och
R-serien

Highway

Monteringstid:
1 tim
Utstick från fordon:
245 mm
Vikt: 53,5 kg**A24-5**Passar till:
G-serien och
P-serien

Highway

Monteringstid:
1 tim
Utstick från fordon:
240 mm
Vikt: 52 kg**B24-2**Passar till:
S-serien och
R-serien

Offroad

Monteringstid:
1 tim
Utstick från fordon:
245 mm
Vikt: 39 kg**B24-3**Passar till:
G-serien och
P-serien

Offroad

Monteringstid:
1 tim
Utstick från fordon:
245 mm
Vikt: 39 kg**B24-6**Passar till:
XT

Offroad

Monteringstid:
0,75 tim
Utstick från fordon:
155 mm
Vikt: 37 kg**G24-1**Passar till:
Highline med
solskärm

Top-Bar

Monteringstid:
0,5 tim
Vikt: 4,5 kg**G24-2**Passar till:
Highline med
solskärm, samt
Normal med
solskärm och
utan inbyggda
extraljus

Top-Bar

Monteringstid:
0,5 tim
Vikt: 3,5 kg**G24-3**Passar till:
Låg

Top-Bar

Monteringstid:
0,75 tim
Vikt: 4 kg**G24-6**Passar till:
Highline och
Normal

Top-Bar

Monteringstid:
0,5 tim
Vikt: 4 kg**G24-7**Passar till:
Highline

Top-Bar

Monteringstid: 0,5 tim
Vikt: 4,5 kg**G24-8**Passar till:
Låg

Top-Bar

Monteringstid: 0,5 tim
Vikt: 6**G24-9**Passar till:
Normal

Top-Bar

Monteringstid:
0,5 tim
Vikt: 5,5 kg**G24-12**Passar till:
Highline

Top-Bar

Monteringstid:
0,5 tim
Vikt: 6,8 kg**G24-4**Passar till:
Highline och
Normal sovhytt
utan takspoiler

Bakre Top-Bar

Monteringstid:
0,5 tim
Vikt: 3,5 kg**G24-5**Passar till:
Normal daghytt
utan takspoiler

Bakre Top-Bar

Monteringstid:
0,5 tim
Vikt: 3,5 kg**G24-10**Passar till:
Hytt med tak-
luftriktare

Bakre Top-Bar

Monteringstid:
0,5 tim
Vikt: 4 kg**H24-2**

Light-Bar

Monteringstid:
1 tim
Utstick från fordon:
110 mm
Vikt: 3,5 kg**H24-5**

Light-Bar

Monteringstid:
1 tim
Utstick från fordon:
125 mm
Vikt: 4,8 kg**H24-3**

X-Bar

Monteringstid:
0,75 tim
Utstick från fordon:
165 mm
Vikt: 3,0**H24-4**

X-Bar hög

Monteringstid:
0,75 tim
Utstick från fordon:
165 mm
Vikt: 3,0 kg**L24-2**Passar till:
Stötfångare
position låg

U-Bar

Monteringstid:
0,5 tim
Vikt: 5 kg**P24-2**

Bakre Light-Bar

Monteringstid:
0,5 tim
Vikt: 3,8 kg**S-1**

0-2 500 mm

Sidelinier

Måttbeställs per par

**S-2**

2 501-5 000 mm

Gångbord

Kan monteras tillsam-
mans med vissa tak-
montage.
Monteringstid: 0,25 tim
Vikt: 6,5 kgMONTERINGSTIDEN ÄR EXKLUSIVE KABELDRAGNING. DE ANGIVNA
VIKTERNA GÄLLER ENDAST PRODUKTEN - EJ EVENTUELLA TILLBEHÖR