




Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskaft i skinnpåse

Typ HIGHWAY för FH


<i>Airflow</i>	A14-2	41 900,-
<i>Slät profil</i>	A14-2S	41 900,-
<i>Monteringssats</i>	80159	


Typ HIGHWAY för FM

<i>Airflow</i>	A14-2	41 900,-
<i>Slät profil</i>	A14-2S	41 900,-
<i>Monteringssats</i>	80159	


Typ OFFROAD för FH


<i>Airflow</i>	B14-2	33 800,-
<i>Slät profil</i>	B14-2S	33 800,-
<i>Monteringssats</i>	80117	


Typ OFFROAD för FM


<i>Airflow</i>	B14-2	33 800,-
<i>Slät profil</i>	B14-2S	33 800,-
<i>Monteringssats</i>	80117	

U-Bar med monteringsats (kan ej kombineras med Highway)
för FH och FM

<i>Airflow</i>	L14-2	5 300,-
<i>Slät profil</i>	L14-2S	5 300,-



X-Light komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus



Lyktor ingår ej!

För **FH** och **FM**

Airflow


K14-2

9 100,-

Slät profil

K14-2S

9 100,-




Monteringsplatta för Hella luminator

15907

200,-

Light-Bar med monteringssats



FH

Airflow

H14-2


5 800,-

Slät profil

H14-2S

5 800,-

Lyktor och klämfästen ingår ej!



FM

Airflow

H14-3


6 200,-

Slät profil

H14-3S

6 200,-

Sideliner



Total längd / sida 0 – 2500 mm

Airflow

S-1A

3 800,-

Slät profil

S-1S

3 800,-

Total längd / sida 2501 – 5000 mm

Airflow


S-2A

4 500,-


Slät profil

S-2S

4 500,-



1	Främre Top-Bar för L1EH1 och L2H1	Airflow	G14-2	5 900,-
		Slät profil	G14-2S	5 900,-
2	Mellanrör, med monteringssats för L1EH1	Airflow	E14-1	3 500,-
		Slät profil	E11-1	3 500,-
	för L2H1	Airflow	E14-2	3 700,-
		Slät profil	E11-2	3 700,-
3	Bakre fäste för mellanrör, med monteringssats för L1EH1, L2H1	Airflow	15906	1 400,-
		Slät profil	15960	1 400,-
4	Bakre Top-Bar, med monteringssats för L1EH1, L2H1 och L2H2	Airflow	G14-1	4 900,-
		Slät profil	G11-1	4 900,-
5	Mellanrör för kylhytt, med monterings		E14-4	Utgått!
6	Gångbord, med fästen		15935	3 000,-
7	Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	230,-
		Ø 165 mm	15917	240,-
		Ø 240 mm	15916	270,-
8	Airflow klämfäste		15903	340,-
		Klämfäste	15902	280,-
9	Airflow förlängare		15923	110,-
		Förlängare	15912	110,-
10	Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°)		15945	130,-
11	Universalfäste för takslykt		20409	500,-



1 Främre Top-Bar, med monteringssats för L2H2

A Rak modell

Airflow G14-3 **5 900,-**

Slät profil G11-3 **5 900,-**

B Nedsvängd låg modell

Airflow G14-8 **6 900,-**

Slät profil G14-8S **6 900,-**

2 Mellanrör, med monteringssats för L2H2

Airflow E14-3 **3 500,-**

Slät profil E11-3 **3 500,-**

3 Bakre fäste för mellanrör, med monteringssats

Airflow 15906 **1 400,-**

Slät profil 15960 **1 400,-**

4 Bakre Top-Bar, med monteringssats för L1EH1, L2H1 och L2H2

Airflow G14-1 **4 900,-**

Slät profil G11-1 **4 900,-**

5 Mellanrör för kylhytt med monteringssats

E14-4 **Utgått!**

6 Gångbord, med fästen

15935 **3 000,-**

7 Monteringsplatta för varningsfyr

Ø 150 mm

15915 **230,-**

Ø 165 mm

15917 **240,-**

Ø 240 mm

15916 **270,-**

8 Airflow klämfäste

15903 **340,-**

Klämfäste

15902 **280,-**

9 Airflow förlängare

15923 **110,-**

Förlängare


15912 **110,-**

10 Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°)

15945 **130,-**

11 Universalfäste för takljusskylt

20409 **500,-**



Främre Top-Bar, med monteringssats för L2H3

1	Nedsvängd låg modell	Airflow	G14-7	6 900,-
		Slät profil	G14-7S	6 900,-
2	Rak modell för stor takspoiler	Airflow	G14-5	6 200,-
		Slät profil	G14-5S	6 200,-
3	Rak modell	Airflow	G14-4	6 200,-
		Slät profil	G11-4	6 200,-
4	Bakre Top-Bar, med monteringssats för L2H3	Airflow	G14-6	4 900,-
		Slät profil	G14-6S	4 900,-
5	Gångbord, med fästen		15935	3 000,-
6	Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	230,-
		Ø 165 mm	15917	240,-
		Ø 240 mm	15916	270,-
			15903	340,-
7	Airflow klämfäste		15902	280,-
		Klämfäste		
8	Airflow förlängare		15923	110,-
		Förlängare	15912	110,-
9	Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°)		15945	130,-
10	Universalfäste för takljusskylt		20409	500,-

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.

Profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.

Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.

**YTBEHANDLING**

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.

Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

Ramfästen kommer som standard pulverlackerad svart, men de går att få lackad i samma färg som frontskyddet

OBS! Gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLLER: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder
"Monteringstillbehör"