

Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrnyckel i skinnpåse

S-hytt
Typ HIGHWAY

för S	<i>Airflow</i>	A24-1	43 500,-
för S	<i>Slät profil</i>	A24-1S	43 500,-
<i>Monteringssats</i>		80264	
<i>Monteringssats (för framskjutande stötfångare 40 mm)</i>		80265	


S-hytt
Typ HIGHWAY

för S och R	<i>Airflow</i>	A24-2	43 500,-
för S och R	<i>Slät profil</i>	A24-2S	43 500,-
<i>Monteringssats</i>		80264	
<i>Monteringssats (för framskjutande stötfångare 40 mm)</i>		80265	


R-hytt

G-hytt
Typ HIGHWAY

för G och P	<i>Airflow</i>	A24-5	43 500,-
för G och P	<i>Slät profil</i>	A24-5S	43 500,-
<i>Monteringssats</i>		80264	
<i>Monteringssats (för framskjutande stötfångare 40mm)</i>		80265	


P-hytt


S-hytt
Typ OFFROAD

för S och R	<i>Airflow</i>	B24-2	36 900,-
för S och R	<i>Slät profil</i>	B24-2S	36 900,-
	<i>Monteringssats</i>	80225	


R-hytt

G-Hytt
Typ OFFROAD

för G och P	<i>Airflow</i>	B24-3	36 900,-
för G och P	<i>Slät profil</i>	B24-3S	36 900,-
	<i>Monteringssats</i>	80225	


P-Hytt

G-Hytt
Typ OFFROAD

för XT (S, R, G och P)	<i>Airflow</i>	B24-6	36 900,-
för XT (S, R, G och P)	<i>Slät profil</i>	B24-6S	36 900,-
	<i>Monteringssats</i>	80226	

Top-Bar med monteringsats


Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-1	6 800,-
med solskärm	Slät profil	G24-1S	6 800,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-2	5 500,-
med solskärm	Slät profil	G24-2S	5 500,-

och Normal (C17N och C20N)
med solskärm och utan inbyggda extraljus



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Daghytt (C17L och C20L)	Airflow	G24-3	6 300,-
	Slät profil	G24-3S	6 300,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-6	6 300,-
	Slät profil	G24-6S	6 300,-

och Normal (C17N och C20N)
Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-7	6 600,-
	Slät profil	G24-7S	6 600,-

Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-12	7 300,-
	Slät profil	G24-12S	7 300,-

Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Daghytt (C17L och C20L)	Airflow	G24-8	7 300,-
	Slät profil	G24-8S	7 300,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Normal (C20N)	Airflow	G24-9	6 600,-
	Slät profil	G24-9S	6 600,-

Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm

Bakre Top-Bar med monteringsats *(kan ej kombineras med takspoiler)*



Bild visar sovhytt (G24-4)

För sovhytt (C20N, C20L och C17L)	Airflow	G24-4	5 300,-
	Slät profil	G24-4S	5 300,-

För daghytt (C17N)	Airflow	G24-5	5 300,-
	Slät profil	G24-5S	5 300,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För hytter med takluftriktare	Airflow	G24-10	6 200,-
	Slät profil	G24-10S	6 200,-

Bakre Light-Bar med monteringsats



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	P24-2	5 900,-
Slät profil	P24-2S	5 900,-

Light-Bar med monteringsatts



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Plogljus som monteras på bågens ytterkant bör monteras med en vinklad förlängare 15945 (8°)

Airflow	H24-2	6 000,-
Slät profil	H24-2S	6 000,-

Light-Bar hög med monteringsatts



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H24-5	6 800,-
Slät profil	H24-5S	6 800,-

X-Bar hög med monteringsatts



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H24-4	4 700,-
Slät profil	H24-4S	4 700,-

X-Bar med monteringsatts



Lyktor och klämfästen ingår ej!


Airflow	H24-3	5 100,-
Slät profil	H24-3S	5 100,-

U-Bar med monteringsatts



För låg och hög stötfångare

Airflow	L24-2	5 600,-
Slät profil	L24-2S	5 600,-

Sideliner

Total längd/ sida 0 – 2500 mm

Airflow	S-1A	4 000,-
Slät profil	S-1S	4 000,-

Total längd/ sida 2501 – 5000 mm

Airflow	S-2A	4 800,-
Slät profil	S-2S	4 800,-

Airflow klämfäste		15903	350,-
Klämfäste (för slät profil)		15902	290,-
Airflow förlängare		15923	120,-
Förlängare		15912	120,-
Vinklad förlängare för varningsfyr	5° (till G24-2)	15961	140,-
	8° (till G24-6, G24-7 och H24-2)	15945	140,-
	17° (till G24-1 och G24-9)	15946	140,-
Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	240,-
	Ø 165 mm	15917	250,-
	Ø 240 mm	15916	280,-
Universalfäste för takskylt		20409	530,-
Monteringsplatta för Hella Luminator		15907	210,-
Gångbord , med fästen		15935	3 300,-

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil. Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda. Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.


YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör. Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

Ramfästen kommer som standard pulverlackerad svart, men de går att få lackad i samma färg som frontskyddet

OBS! Gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLLER: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder

"Monteringstillbehör"