

Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskaft i skinnpåse



Typ HIGHWAY för plaststötfångare

Airflow	A75-2	44 400,-
Slät profil	A75-2S	44 400,-
Monteringssats	80756	



Typ OFFROAD för stålstötfångare ("kipper")

Slät profil	B74-2S	37 600,-
Monteringssats	80714	


X-Light komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus



För **stålstötfångare** ("Kipper")

Airflow	K75-3	9 500,-
Slät profil	K75-3S	9 500,-

Lyktor ingår ej!




Monteringsplatta för Hella luminator	15907	210,-
---	-------	--------------

Light-Bar med monteringsplats



Airflow	H75-2	6 200,-
Slät profil	H75-2S	6 200,-



Främre Top-Bar, med monteringsatts

1	för LX hytt	<i>Slät profil</i>	G73-3	6 100,-
2	för L och M hytt	<i>Slät profil</i>	G73-4	6 300,-
		<i>Airflow</i>	G73-4A	6 300,-

3 Mellanrör, med monteringsatts

	för L hytt	<i>Slät profil</i>	E73-4	4 500,-
	för M hytt	<i>Slät profil</i>	E73-5	4 500,-

4 Bakre Top-Bar, med monteringsatts

	för L och M hytt	<i>Slät profil</i>	G73-7	5 400,-
--	------------------	--------------------	-------	----------------

5	Gångbord med fästen		15935	4 300,-
---	----------------------------	--	-------	----------------

6	Klämfäste (för <i>slät profil</i>)		15902	290,-
	Airflow klämfäste		15903	350,-


7	Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	240,-
		Ø 165 mm	15917	250,-
		Ø 240 mm	15916	280,-

8	Vinklad förlängare för varningsfyr (8°)		15945	140,-
---	--	--	-------	--------------

9	Förlängare (för <i>slät profil</i>)		15912	120,-
	Airflow förlängare		15923	120,-

10	Universalfäste för takskylt		20409	530,-
----	------------------------------------	--	-------	--------------

Sideliner



Total längd / sida 0 – 2500 mm

Airflow	S-1A	4 000,-
---------	------	----------------

Slät profil	S-1S	4 000,-
-------------	------	----------------

Total längd / sida 2501 – 5000 mm

Airflow	S-2A	4 800,-
---------	------	----------------

Slät profil	S-2S	4 800,-
-------------	------	----------------

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.

Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.

Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.



YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.

Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

Ramfästen kommer som standard pulverlackerad svart, men de går att få lackad i samma färg som frontskyddet

OBS! Gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLELR: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder

"Monteringstillbehör"