

Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskaft i skinnpåse



Typ HIGHWAY för plaststötfångare

Airflow A75-2 **44 400,-**

Slät profil A75-2S **44 400,-**

Monteringssats för stötfångarhöjd 367mm 80759

Monteringssats för stötfångarhöjd 417mm 80760



Olika monteringsatser beroende på stötfångartyp, kontakta oss för mer info



Typ OFFROAD för stålstötfångare

Slät profil B74-2S **37 600,-**

Monteringssats för stötfångarkåpa med vertikalmått 590 mm över inre hömet på strålkastare 80715

Monteringssats för stötfångarkåpa med vertikalmått 670 mm över inre hömet på strålkastare 80716




Olika monteringsatser beroende på stötfångartyp, kontakta oss för mer info

Light-Bar med monteringsats




Airflow H75-2 **6 200,-**

Slät profil H75-2S **6 200,-**



Främre Top-Bar, med monteringssats

| | | | | |
|----|--|--------------------|--------|----------------|
| 1 | för TM hytt | <i>Slät profil</i> | G73-3 | 6 100,- |
| 2 | för TN och NN hytt | <i>Slät profil</i> | G73-4 | 6 300,- |
| | | <i>Airflow</i> | G73-4A | 6 300,- |
| 3 | Mellanrör, med monteringssats | | | |
| | för TN hytt | <i>Slät profil</i> | E73-4 | 4 500,- |
| | för NN hytt | <i>Slät profil</i> | E73-5 | 4 500,- |
| 4 | Bakre Top-Bar, med monteringssats | | | |
| | för TN och NN hytt | <i>Slät profil</i> | G73-7 | 5 400,- |
| 5 | Gångbord med fästen | | 15935 | 4 300,- |
| 6 | Klämfäste (för <i>slät profil</i>) | | 15902 | 290,- |
| | Airflow klämfäste | | 15903 | 350,- |
| 7 | Monteringsplatta för varningsfyr | Ø 150 mm | 15915 | 240,- |
| | | Ø 165 mm | 15917 | 250,- |
| | | Ø 240 mm | 15916 | 280,- |
| 8 | Vinklad förlängare för varningsfyr (8°) | | 15945 | 140,- |
| 9 | Förlängare (för <i>slät profil</i>) | | 15912 | 120,- |
| | Airflow förlängare | | 15923 | 120,- |
| 10 | Universalfäste för takskylt | | 20409 | 530,- |

Sideliner

Total längd / sida 0 – 2500 mm

| | | |
|----------------|------|----------------|
| <i>Airflow</i> | S-1A | 4 000,- |
|----------------|------|----------------|

| | | |
|--------------------|------|----------------|
| <i>Slät profil</i> | S-1S | 4 000,- |
|--------------------|------|----------------|

Total längd / sida 2501 – 5000 mm

| | | |
|----------------|------|----------------|
| <i>Airflow</i> | S-2A | 4 800,- |
|----------------|------|----------------|

| | | |
|--------------------|------|----------------|
| <i>Slät profil</i> | S-2S | 4 800,- |
|--------------------|------|----------------|

YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.

Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).

Ramfästen kommer som standard pulverlackerad svart, men de går att få lackad i samma färg som frontskyddet

OBS! Gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLELR: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder

”Monteringstillbehör”