






	<p>Airflow Klämfäste Ett designat klämfäste som ingår i Airflow-serien. Består av två delar som kopplas ihop och som kläms fast med skruvförbandet. Medger stor flexibilitet vid montering av olika tillbehör. Kabelgenomföring medföljer varje fäste.</p> <p>Vikt: 0,25 kg Material: Aluminium</p>	<p>15903 Silver elox</p> <p>16903 Vit pulverlack</p> <p>17903 Svart pulverlack</p> <p>18903 Blåstråd</p> <p>19903 Lackerad</p>	<p>350,-</p> <p>360,-</p> <p>360,-</p> <p>350,-</p> <p>360,-</p>
	<p>Airflow Förlängare Förlängare anpassad efter designen på Airflow Klämfästet. Används i det fall tillbehöret ska monteras längre ifrån – eller förflyttad i sidled i förhållande till exempelvis klämfästet.</p> <p>Vikt: 0,20 kg Material: Aluminium</p>	<p>15923 Silver elox</p> <p>16923 Vit pulverlack</p> <p>17923 Svart pulverlack</p> <p>18923 Blåstråd</p> <p>19923 Lackerad</p>	<p>120,-</p> <p>130,-</p> <p>130,-</p> <p>120,-</p> <p>130,-</p>
	<p>Monteringsplatta för varningsfyr i tre olika storlekar Material: Aluminium</p> <p>A = 150 mm B = 107 mm</p> <p>Vikt: 0,25 kg</p> <hr/> <p>A = 165 mm B = 130 mm</p> <p>Vikt: 0,35 kg</p> <hr/> <p>A = 240 mm B = 200 mm</p> <p>Vikt: 0,65 kg</p>	<p>15915 Silver Elox</p> <p>16915 Vit pulverlack</p> <p>17915 Svart pulverlack</p> <p>18915 Blåstråd</p> <p>19915 Lackad</p> <hr/> <p>15917 Silver Elox</p> <p>16917 Vit pulverlack</p> <p>17917 Svart pulverlack</p> <p>18917 Blåstråd</p> <p>19917 Lackad</p> <hr/> <p>15916 Silver Elox</p> <p>16916 Vit pulverlack</p> <p>17916 Svart pulverlack</p> <p>18916 Blåstråd</p> <p>19916 Lackad</p>	<p>240,-</p> <p>250,-</p> <p>250,-</p> <p>240,-</p> <p>250,-</p> <hr/> <p>250,-</p> <p>260,-</p> <p>260,-</p> <p>250,-</p> <p>260,-</p> <hr/> <p>280,-</p> <p>290,-</p> <p>290,-</p> <p>280,-</p> <p>290,-</p>

	<p>Klämfäste Består av två delar som kopplas ihop och som kläms fast med skruvförbandet. Medger stor flexibilitet vid montering av olika tillbehör. Kabelgenomföring medföljer varje fäste.</p> <p>Vikt: 0,25 kg Material: Aluminium</p>	<p>15902 Silver Elox</p> <p>16902 Vit pulverlack</p> <p>17902 Svart pulverlack</p> <p>18902 Blåstrad</p> <p>19902 Lackerad</p>	<p>290,-</p> <p>300,-</p> <p>300,-</p> <p>290,-</p> <p>300,-</p>
	<p>Förlängare Används i det fall tillbehöret ska monteras längre ifrån – eller förflyttad i sidled i förhållande till exempelvis klämfästet.</p> <p>Vikt: 0,15 kg Material: Aluminium</p>	<p>15912 Silver Elox</p> <p>16912 Vit pulverlack</p> <p>17912 Svart pulverlack</p> <p>18912 Blåstrad</p> <p>19912 Lackerad</p>	<p>120,-</p> <p>130,-</p> <p>130,-</p> <p>120,-</p> <p>130,-</p>
	<p>Klämfäste 20 mm Består av två delar som kopplas ihop och som kläms fast med skruvförbandet. Lämplig att använda för montering av lättare tillbehör som t.ex. skyltar, mindre lyktor mm.</p> <p>Vikt: 0,15 kg Material: Aluminium</p>	<p>15956 Silver Elox</p> <p>18956 Blåstrad</p> <p>19956 Lackerad</p>	<p>220,-</p> <p>220,-</p> <p>230,-</p>
	<p>Monteringsplatta För montering av Hella Luminator i X-lightbågar. Gör att strålkastarens glas ligger i nivå med X-lightens framkant.</p> <p>Vikt: 0,10 kg Material: Aluminium</p>	<p>15907 Silver Elox</p> <p>16907 Vit pulverlack</p> <p>18907 Blåstrad</p> <p>19907 Lackerad</p>	<p>210,-</p> <p>220,-</p> <p>210,-</p> <p>220,-</p>


Vinklad förlängare

För montering av varningsfyr på Topbågar. De fyra skruvhålen ger många valmöjligheter till bästa monteringsläge.

Vikt: 0,15 kg
Material: Aluminium

Vinklad 5°

15961 Silver elox	140,-
16961 Vit pulverlack	150,-
17961 Svart pulverlack	150,-
18961 Blåstrad	140,-
19961 Lackerad	150,-

Vinklad 8°

15945 Silver elox	140,-
16945 Vit pulverlack	150,-
17945 Svart pulverlack	150,-
18945 Blåstrad	140,-
19945 Lackerad	150,-

Vinklad 17°





15946 Silver elox	140,-
16946 Vit pulverlack	150,-
17946 Svart pulverlack	150,-
18946 Blåstrad	140,-
19946 Lackerad	150,-





Vinklad 29°








15952 Silver elox	140,-
16952 Vit pulverlack	150,-
17952 Svart pulverlack	150,-
18952 Blåstrad	140,-
19952 Lackerad	150,-



Vinklad 50°


15947 Silver elo	140,-
16947 Vit pulverlack	150,-
17947 Svart pulverlack	150,-
18947 Blåstrad	140,-
19947 Lackerad	150,-

	<p>Universalfäste För montering av takljusskyltar på Top-bågar. De passar till de flesta modellerna av takljusskyltar på marknaden som t.ex. KP, Taberg, HTK, SWS, PE-skylden eller ITAB-skylden m. fl.</p> <p>Vikt: 0,60 kg Material: Aluminium</p>	<p>20409 Svart elox</p>	<p>600,-</p>
	<p>Monteringsfäste För montering av olika tillbehör på Scania 4-, R-, P- och T-seriens original takskenor.</p> <p>Vikt: 0,30 kg Material: Aluminium</p>	<p>17920 Svart pulverlack</p>	<p>900,-</p>
	<p>Skyllhöjningssats För Scantias C19N hytt.</p> <p><i>Levereras i sats om 2 st fästen med skruvar och distanser.</i></p> <p>Vikt: 1,20 kg Material: Aluminium</p> <p>OBS! Exkl. klämfästen</p>	<p>17921 Svart pulverlack</p>	<p>650,-</p>
	<p>Varningsfyr Hella KL-Rotafix Gummiomslutet sockelhus Passar fästplatta 165 mm Levereras med 24V glödlampa</p>	<p>97016</p>	

	<p>Monterad kabelsats för 4 extraljus i Light-Bar eller X-Bar. 14 x 1,5 mm²</p>	<p>97177</p>	<p>2 300,-</p>
	<p>Kabelsats monterad i Top-båge eller Lyktramp (ej för plogstrålkastare)</p> <p>För 2 st enheter (4 x 1,5 mm² och 2 x 0,5 mm²)</p> <p>För 4 st enheter (8 x 1,5 mm² och 4 x 0,5 mm²)</p> <p>För 6 st enheter (12 x 1,5 mm² och 6 x 0,5 mm²)</p> <p>Omonterade kabelsatser,</p> <p>För 2 st enheter</p> <p>För 4 st enheter</p> <p>För 6 st enheter</p>	<p>97173</p> <p>97174</p> <p>97175</p> <p>97086</p> <p>97087</p> <p>97088</p>	<p>1 500,-</p> <p>2 300,-</p> <p>2 800,-</p> <p>1 100,-</p> <p>1 900,-</p> <p>2 300,-</p>
	<p>Kabelsats monterad med Volvokontakt för främre Top-Bar (G16-2/4/6)</p> <p>För 2 varningsljus (krävs förberedelse på bil)</p> <p>Kabelingång vänster</p> <p>Kabelingång höger</p> <p>För 4 extraljus (krävs förberedelse (SPOTP.R) på bil)</p> <p>Kabelingång vänster</p> <p>Kabelsats omonterad med Volvokontakt</p> <p>För 2 varningsljus (krävs förberedelse på bil)</p> <p>För 4 extraljus (krävs förberedelse (SPOTP.R) på bil)</p>	<p>98186</p> <p>98187</p> <p>98188</p> <p>98086</p> <p>98088</p>	<p>2 100,-</p> <p>2 100,-</p> <p>2 400,-</p> <p>1 400,-</p> <p>1 700,-</p>
	<p>Kabelsats monterad i frontskydd, inkl kontakt och 4 st extraljusfästen 14 x 1,5 mm²</p> <p>Omonterad kabelsats för frontskydd (exkl klämfästen)</p>	<p>97185</p> <p>98085</p>	<p>3 600,-</p> <p>2 200,-</p>

  	<p>Extraljus Hella 3003</p> <p>High Boost-reflektor och klart glas ger optimalt ljusutbyte. Levereras med 24V glödlampor, finns med både silverfärgad och kromad sarg.</p> <p>Fjärr med effektbel. 97039</p> <p>Pencilbeam 97040</p> <p>Blue fjärr med effektbel. 97043</p> <p>Blue pencilbeam 97044</p> <p>Fjärr med effektbel. kromad sarg 98015</p> <p>Blue fjärr med effektbel. kromad sarg 98016</p> <p>Fjärr med effektbel. silverfärgad sarg, ref. 50 98030</p> <p>Fjärr med effektbel. kromad sarg ref. 50 98031</p> <p>Blue med effektbel. silverfärgad sarg ref. 50 98032</p> <p>Blue fjärr med effektbelysning, kromad sarg ref. 50 98033</p> <p>Fjärr med LED, silverfärgad sarg, ref. 25 98034</p> <p>Fjärr med LED kromad sarg, ref. 25 98035</p>		<p>För pris be om offert</p>
   	<p>Blixtlykta Hella BST LED gul</p> <p>Separat 98044</p> <p>Monterade 98144</p> <p>Blixtlykta Flextra LED slim gul</p> <p>Separat 98050</p> <p>Monterade 98150</p>		<p>1 500,-</p> <p>2 400,-</p> <p>1 200,-</p> <p>1 600,-</p>

	<p>Monterade extraljus, komplett med inkopplade glödlampor</p> <p>Hella fjärr med effektbelysning 97139</p> <p>Hella pencilbeam 97140</p> <p>Hella Blue fjärr med effektbelysning 97143</p> <p>Hella Blue pencilbeam 97144</p> <p>Hella fjärr med effektbel. kromad sarg 98115</p> <p>Hella Blue fjärr med effektbelysning, kromad sarg 98116</p> <p>Hella med effektbel. silverfärgad sarg, ref. 50 98130</p> <p>Hella med effektbel. kromad sarg, ref. 50 98131</p> <p>Hella Blue med effektbel. silverfärgad sarg, ref. 50 98132</p> <p>Hella Blue med effektbel. kromad sarg ref. 50 98133</p> <p>Hella fjärr med LED, silverfärgad sarg, ref. 25 98134</p> <p>Hella fjärr med LED kromad sarg ref.25 98135</p>		<p>För pris be om offert</p>
 <p>X-it Light</p>	<p>LED-light</p> <p>Monterad LED (vit ca 6000 kelvin) med 3 LED 97193</p> <p>Monterad LED (vit ca 6000 kelvin) med 5 LED 97170</p> <p>Monterad LED (5 vit 6000k + 2 orange) med 7 LED 97189</p> <p>Monterad LED (röd) med 3 LED 97194</p> <p>Monterad LED (röd) med 5 LED 97195</p> <p>Monterad LED (orange) med 5 LED 97196</p> <p>Monterad LED (orange) med 7 LED 97197</p> <p>Separat kablage för 3 LED 98046</p> <p>Separat kablage för 5 LED 97077</p> <p>Separat kablage för 7 LED 97085</p> <p>Separat LED (vit, 3050 – 3250 kelvin) 97092</p> <p>Separat LED (vit ca 6000 kelvin) 97090</p> <p>Separat LED (orange) 97093</p> <p>Separat LED (röd) 97094</p> <p>Monterad X-it Light 98180</p> <p>Separat X-it Light 98080</p>		<p>2 600,-</p> <p>3 100,-</p> <p>3 900,-</p> <p>2 600,-</p> <p>3 100,-</p> <p>3 100,-</p> <p>3 900,-</p> <p>1 200,-</p> <p>1 300,-</p> <p>1 400,-</p> <p>280,-</p> <p>280,-</p> <p>280,-</p> <p>280,-</p> <p>800,-</p> <p>700,-</p>

	<p>NBB Alpha 225 LED</p> <p>Effektiva extraljus med högpresterande dioder. E-godkänt positionsljus.</p> <p>Diameter: 225 mm Vikt: 2,5 kg Volt: 10-30 V Watt: 50 W</p> <p>Fjärr (Ref 50) Pencil</p> <p>Monterad Fjärr (Ref 50) Monterad Pencil</p>	<p>98092 98093</p> <p>98192 98193</p>	<p>be om offert</p>
	<p>Förlängare 200 mm</p> <p>För arbetsbelysning på G16- och G24-serierna.</p>	<p>15962 Elox</p> <p>16962 Vit pulverlack</p> <p>17962 Svart pulverlack</p> <p>18962 Blåstrad</p> <p>19962 Lackerad</p>	<p>340,-</p> <p>350,-</p> <p>350,-</p> <p>340,-</p> <p>350,-</p>
	<p>Plogstrålkastare Hella</p> <p>Med helljus (H3), halvljus (H7), parkeringsljus och sidmonterat gult blinkersljus. Svart hus i glasfiberarmerat plastmaterial. Levereras komplett med kontaktstycke och 24V glödlampor.</p>	<p>98054 Vänster</p> <p>98055 Höger</p>	<p>be om offert</p>
<p>Hyttstege</p> 	<p>Hyttstege separat (L: 2,7 m)</p>	<p>15940</p>	<p>5 900,-</p>