

Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrnyckel i skinnpåse



S-hytt

Typ HIGHWAY

för S	<i>Airflow</i>	A24-1	44 400,-
för S	<i>Slät profil</i>	A24-1S	44 400,-
<i>Monteringssats</i>		80264	
<i>Monteringssats (för framskjutande stötfångare 40 mm)</i>		80265	



S-hytt

Typ HIGHWAY

för S och R	<i>Airflow</i>	A24-2	44 400,-
för S och R	<i>Slät profil</i>	A24-2S	44 400,-
<i>Monteringssats</i>		80264	
<i>Monteringssats (för framskjutande stötfångare 40 mm)</i>		80265	



R-hytt



G-hytt

Typ HIGHWAY

för G och P	<i>Airflow</i>	A24-5	44 400,-
för G och P	<i>Slät profil</i>	A24-5S	44 400,-
<i>Monteringssats</i>		80264	
<i>Monteringssats (för framskjutande stötfångare 40mm)</i>		80265	



P-hytt



S-hytt

Typ OFFROAD

för S och R	<i>Airflow</i>	B24-2	37 600,-
för S och R	<i>Slät profil</i>	B24-2S	37 600,-
	<i>Monteringssats</i>	80225	



R-hytt



G-Hytt

Typ OFFROAD

för G och P	<i>Airflow</i>	B24-3	37 600,-
för G och P	<i>Slät profil</i>	B24-3S	37 600,-
	<i>Monteringssats</i>	80225	



P-Hytt



G-Hytt

Typ OFFROAD

för XT (S, R, G och P)	<i>Airflow</i>	B24-6	37 600,-
för XT (S, R, G och P)	<i>Slät profil</i>	B24-6S	37 600,-
	<i>Monteringssats</i>	80226	

Top-Bar med monteringsats



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-1	7 000,-
med solskärm	Slät profil	G24-1S	7 000,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-2	5 700,-
med solskärm	Slät profil	G24-2S	5 700,-

och Normal (C17N och C20N)
med solskärm och utan inbyggda extraljus



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Daghytt (C17L och C20L)	Airflow	G24-3	6 500,-
	Slät profil	G24-3S	6 500,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-6	6 500,-
	Slät profil	G24-6S	6 500,-

och Normal (C17N och C20N)
Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-7	6 800,-
	Slät profil	G24-7S	6 800,-

Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Highline (C20H)	Airflow	G24-12	7 500,-
	Slät profil	G24-12S	7 500,-

Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Daghytt (C17L och C20L)	Airflow	G24-8	7 500,-
	Slät profil	G24-8S	7 500,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För Normal (C20N)	Airflow	G24-9	6 800,-
	Slät profil	G24-9S	6 800,-

Ej för bilar med takluftriktarhöjd 65 cm

Bakre Top-Bar med monteringsats (kan ej kombineras med takspoiler)



Bild visar sovhytt (G24-4)

För sovhytt (C20N, C20L och C17L)	Airflow	G24-4	5 500,-
	Slät profil	G24-4S	5 500,-

För daghytt (C17N)	Airflow	G24-5	5 500,-
	Slät profil	G24-5S	5 500,-



Lyktor och klämfästen ingår ej!

För hytter med takluftriktare	Airflow	G24-10	6 400,-
	Slät profil	G24-10S	6 400,-

Bakre Light-Bar med monteringsats



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	P24-2	6 100,-
Slät profil	P24-2S	6 100,-

Light-Bar med monteringsatts



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Plogljus som monteras på bågens ytterkant bör monteras med en vinklad förlängare 15945 (8°)

Airflow	H24-2	6 200,-
Slät profil	H24-2S	6 200,-

Light-Bar hög med monteringsatts



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H24-5	7 000,-
Slät profil	H24-5S	7 000,-

X-Bar hög med monteringsatts



Lyktor och klämfästen ingår ej!

Airflow	H24-4	4 900,-
Slät profil	H24-4S	4 900,-

X-Bar med monteringsatts



Lyktor och klämfästen ingår ej!

OBS! Passar ej XT-stötfångare



Airflow	H24-3	5 300,-
Slät profil	H24-3S	5 300,-

U-Bar med monteringsatts



För låg och hög stötfångare

Airflow	L24-2	5 800,-
Slät profil	L24-2S	5 800,-

Sideliner		Total längd/ sida 0 – 2500 mm		
		<i>Airflow</i>	S-1A	4 000,-
		<i>Slät profil</i>	S-1S	4 000,-
		Total längd/ sida 2501 – 5000 mm		
		<i>Airflow</i>	S-2A	4 800,-
		<i>Slät profil</i>	S-2S	4 800,-
Airflow klämfäste		15903		350,-
Klämfäste (för slät profil)		15902		290,-
Airflow förlängare		15923		120,-
Förlängare		15912		120,-
Vinklad förlängare för varningsfyr	5° (till G24-2)	15961		140,-
	8° (till G24-6, G24-7 och H24-2)	15945		140,-
	17° (till G24-1 och G24-9)	15946		140,-
Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915		240,-
	Ø 165 mm	15917		250,-
	Ø 240 mm	15916		280,-
Universalfäste för takskylt		20409		530,-
Monteringsplatta för Hella Luminator		15907		210,-
Gångbord , med fästen		15935		3 300,-
AIRFLOW Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil. Den profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda. Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.				
				
YTBEHANDLING Som standard levereras produkterna eloxerade i silverkulör. Produkterna kan även erhållas blästrade för egen lackering (utan pristillägg) alt. pulverlackerade svart eller vit kulör eller våtlackerade i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan). Ramfästen kommer som standard pulverlackerad svart, men de går att få lackad i samma färg som frontskyddet OBS! Gångbord levereras endast i eloxerat utförande				
PRISERNA GÄLLER: Valuta SEK , exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls				
YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder "Monteringstillbehör"				