


Frontskydd komplett med tillbehör: Ramfästen, skruvsats och spärrskaft i skinnpåse




Typ HIGHWAY för FH

Airflow A14-2 **44 400,-**

Slät profil A14-2S **44 400,-**

Monteringssats 80159




Typ HIGHWAY för FM

Airflow A14-2 **44 400,-**

Slät profil A14-2S **44 400,-**

Monteringssats 80159




Typ OFFROAD för FH

Airflow B14-2 **35 700,-**

Slät profil B14-2S **35 700,-**

Monteringssats 80117



Typ OFFROAD för FM

Airflow B14-2 **35 700,-**

Slät profil B14-2S **35 700,-**


Monteringssats 80117

U-Bar med monteringsats (kan ej kombineras med Highway)


för FH och FM

Airflow L14-2 **5 800,-**

Slät profil L14-2S **5 800,-**



X-Light komplett med tillbehör: Skruvsats, fördragna elkablar och 4 st. klämfästen för extraljus



Lyktor ingår ej!

För **FH** och **FM**

Airflow


K14-2

9 500,-

Slät profil

K14-2S

9 500,-




Monteringsplatta för Hella luminator

15907

210,-

Light-Bar med monteringsatts



FH

Airflow

H14-2


6 200,-

Slät profil

H14-2S

6 200,-

Lyktor och klämfästen ingår ej!



FM

Airflow

H14-3


6 600,-

Slät profil

H14-3S

6 600,-

Sideliner



Total längd / sida 0 – 2500 mm

Airflow

S-1A

4 000,-

Slät profil

S-1S

4 000,-

Total längd / sida 2501 – 5000 mm

Airflow


S-2A

4 800,-


Slät profil

S-2S

4 800,-



1	Främre Top-Bar för L1EH1 och L2H1	Airflow	G14-2	6 300,-
		Slät profil	G14-2S	6 300,-
2	Mellanrör, med monteringsats för L1EH1	Airflow	E14-1	3 800,-
		Slät profil	E11-1	3 800,-
	för L2H1	Airflow	E14-2	4 000,-
		Slät profil	E11-2	4 000,-
3	Bakre fäste för mellanrör, med monteringsats för L1EH1, L2H1	Airflow	15906	1 500,-
		Slät profil	15960	1 500,-
4	Bakre Top-Bar, med monteringsats för L1EH1, L2H1 och L2H2	Airflow	G14-1	5 300,-
		Slät profil	G11-1	5 300,-
5	Mellanrör för kylhytt, med monterings		E14-4	Utgått!
6	Gångbord, med fästen		15935	4 300,-
7	Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm	15915	240,-
		Ø 165 mm	15917	250,-
		Ø 240 mm	15916	280,-
8	Airflow klämfäste		15903	350,-
		Klämfäste	15902	290,-
9	Airflow förlängare		15923	120,-
		Förlängare	15912	120,-
10	Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°)		15945	140,-
11	Universal fäste för takslykt		20409	530,-



1 Främre Top-Bar, med monteringsats för L2H2

A Rak modell

Airflow G14-3 **6 300,-**

Slät profil G11-3 **6 300,-**

B Nedsvängd låg modell

Airflow G14-8 **7 400,-**

Slät profil G14-8S **7 400,-**

2 Mellanrör, med monteringsats för L2H2

Airflow E14-3 **3 800,-**

Slät profil E11-3 **3 800,-**

3 Bakre fäste för mellanrör, med monteringsats

Airflow 15906 **1 500,-**

Slät profil 15960 **1 500,-**

4 Bakre Top-Bar, med monteringsats för L1EH1, L2H1 och L2H2

Airflow G14-1 **5 300,-**

Slät profil G11-1 **5 300,-**

5 Mellanrör för kylhytt med monteringsats

E14-4 **Utgått!**

6 Gångbord, med fästen

15935 **4 300,-**

7 Monteringsplatta för varningsfyr Ø 150 mm

15915 **240,-**

Ø 165 mm

15917 **250,-**

Ø 240 mm

15916 **280,-**

8 Airflow klämfäste

15903 **350,-**

Klämfäste

15902 **290,-**

9 Airflow förlängare

15923 **120,-**

Förlängare


15912 **120,-**

10 Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°)

15945 **140,-**

11 Universalfäste för takljusskylt

20409 **530,-**



Främre Top-Bar, med monteringsats för L2H3

1 Nedsvängd låg modell		<i>Airflow</i>	G14-7	7 400,-
		<i>Slät profil</i>	G14-7S	7 400,-
2 Rak modell för stor takspoiler		<i>Airflow</i>	G14-5	6 600,-
		<i>Slät profil</i>	G14-5S	6 600,-
3 Rak modell		<i>Airflow</i>	G14-4	6 600,-
		<i>Slät profil</i>	G11-4	6 600,-
4 Bakre Top-Bar, med monteringsats för L2H3		<i>Airflow</i>	G14-6	5 300,-
		<i>Slät profil</i>	G14-6S	5 300,-
5 Gångbord, med fästen			15935	4 300,-
6 Monteringsplatta för varningsfyr	Ø 150 mm		15915	240,-
	Ø 165 mm		15917	250,-
	Ø 240 mm		15916	280,-
7 Airflow klämfäste			15903	350,-
Klämfäste			15902	290,-
8 Airflow förlängare			15923	120,-
Förlängare			15912	120,-
9 Vinklad Förlängare för varningsfyr (8°)			15945	140,-
10 Universalfäste för takljusskylt			20409	530,-

AIRFLOW

Dessa produkter levereras som standard i vår AIRFLOW-profil.
Profilen är aerodynamiskt utformat för högsta prestanda.
Vid förfrågan kan produkterna även levereras i den traditionella "släta" profilen.



YTBEHANDLING

Som standard levereras produkterna **eloxerade** i silverkulör.
Produkterna kan även erhållas **blästrade** för egen lackering (utan pristillägg) alt. **pulverlackerade** svart eller vit kulör eller **våtlackerade** i valfri kulör (pristillägg - mot förfrågan).
Ramfästen kommer som standard pulverlackerad svart, men de går att få lackad i samma färg som frontskyddet

OBS! Gångbord levereras endast i eloxerat utförande

PRISERNA GÄLLER: Valuta **SEK**, exkl. moms fritt lastat bil i Färila, inkl. emballage

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR om våra tillbehör för montering av bl.a. belysning finner du i vår folder
"Monteringstillbehör"