

VOLVO FH



Trux®

SWEDISH TRUCK STYLING SINCE 1986

Trux Top-Bar G16-6
Trux Offroad B16-2



VOLVO FH Globetrotter XL (XHSL)

Trux Light-Bar H16-6
Trux X-Light K16-3




Trux X-Bar H16-4
Trux U-Bar L16-2





Trux Highway A16-2



Trux hintere Top-Bar G16-3
Trux Adapterrohre E16-3



Trux hintere Light-Bar P16-2

Trux Top-Bar G16-4
Trux Highway A16-2



VOLVO FH16 Globetrotter (HSLP)

Trux X-Light K16-3




Trux X-Bar H16-4
Trux U-Bar L16-2





Trux hintere Top-Bar G16-3
Trux Adapterrohre E16-3




Trux hintere Light-Bar P16-2

Trux Top-Bar G16-7
Trux Offroad B16-4



VOLVO FH Low (SLP) BUMP-HD

Trux X-Bar H16-4





Trux hintere Top-Bar G16-1
Trux Adapterrohre E16-2



Trux hintere Light-Bar P16-2

PRODUKTPALETTE

A16-2

Highway

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Fahrzeugüberhang:
255 mm
Gewicht: 52 kg



B16-2

Offroad

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Fahrzeugüberhang:
245 mm
Gewicht: 43 kg



B16-4

Offroad

Passt: Fahrzeug mit Stahlstoßstange

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Fahrzeugüberhang:
120 mm
Gewicht: 40 kg



B16-4T

Offroad

Passt: Fahrzeug mit Stahlstoßstange und Schleppvorrichtung PCA70062

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Fahrzeugüberhang:
150 mm
Gewicht: 40 kg



G16-2

Top-Bar

Passt: Schlafkabine (SLP)

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Gewicht: 3,5 kg



G16-4

Top-Bar

Passt: Glob (HSLP) Glob XL (XHSL)

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Gewicht: 4 kg



G16-6

Top-Bar

Passt: Schlafkabine (SLP) Glob (HSLP) Glob XL (XHSL)

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Gewicht: 6,5 kg



G16-7

Top-Bar

Passt: Schlafkabine (SLP)

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Gewicht: 4,5 kg



G16-1

Hintere Top-Bar

Passt: Schlafkabine (SLP)

Geschätzte Montagezeit:
0,5 h
Gewicht: 3 kg



G16-3

Hintere Top-Bar

Passt: Glob (HSLP) Glob XL (XHSL)

Geschätzte Montagezeit:
0,5 h
Gewicht: 3,5 kg



H16-4

X-Bar

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Fahrzeugüberhang:
160 mm
Gewicht: 3,5 kg



H16-6

Light-Bar

Geschätzte Montagezeit:
1 h
Fahrzeugüberhang:
125 mm
Gewicht: 4 kg



K16-3

X-Light

Passt: LKW mit Kollisionsdetektor

Geschätzte Montagezeit:
0,5 h
Fahrzeugüberhang:
190 mm
Gewicht: 9,5 kg



L16-2

U-Bar

Geschätzte Montagezeit:
0,5 h
Gewicht: 6 kg



P16-2

Hintere Light-Bar

Geschätzte Montagezeit:
0,5 h
Gewicht: 2 kg



S-1

Sideliner

0-2 500 mm
S-2
2 501-5 000 mm

Größenbestellung pro Paar



-

Dachmontagen

Inklusive Front-Top Bar, hintere Top Bar, Zwischenrohr und Gehwege



98186

Passt: Top-Bar G16-2 Top-Bar G16-4 Top-Bar G16-6

Kabelsatz inkl. Volvo-Anschlußstecker

Für 2x Rundumkennleuchte (nur für Fahrzeuge mit werkseitiger Vorrüstung). Kabelführung links.



98187

Passt: Top-Bar G16-2 Top-Bar G16-4 Top-Bar G16-6

Kabelsatz inkl. Volvo-Anschlußstecker

Für 2x Rundumkennleuchte (nur für Fahrzeuge mit werkseitiger Vorrüstung). Kabelführung rechts.



98188

Passt: Top-Bar G16-2 Top-Bar G16-4 Top-Bar G16-6

Kabelsatz inkl. Volvo-Anschlußstecker

Für 4x Dachscheinwerfer (nur für Fahrzeuge mit werkseitiger Vorrüstung SPOTP.R). Kabelführung links.



DIE MONTAGEZEIT UMFAST NICHT DIE VERKABELUNG. DIE ANGEGEBENEN GEWICHTE BEZIEHEN SICH LEDIGLICH AUF DEN LAMPENBÜGEL - ZUBEHÖR NICHT EINGESCHLOSSEN. BILDER ENTHALTEN ZUSATZAUSSTATTUNG.